



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731
Tel. 81 450 22 23

www.szpitalpulawy.pl

zp@szpitalpulawy.pl

L.dz. 132/231 /2018

Puławy 17.04.2018 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr ZM 15/230/2018

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ w Puławach, z podziałem na sześć zadań, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.04.2018 roku pod nr 543880-N-2018.

odpowiedzi na pytania

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy zadania 3 pozycji 8: Czy Zamawiający w zadaniu 3 pozycji 8 pozwoli na zaferowanie preparatu w formie bezalkoholowych nasączonych chusteczek gotowych do użycia do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych (w tym wrażliwych na działanie alkoholu i wysoką temperaturę) konfekcjonowanych w opakowaniu typu wiaderko po 450 sztuk chusteczek o rozmiarze 115x220 mm, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (Polio, Adeno), S w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, aminoetanolu, tenzydów. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: głowic USG, małych powierzchni obciążonych krwią, plwocinami, ropą, białkami. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Wyrób medyczny klasy IIb. Zgoda na powyższe umożliwi złożenie większej liczby ofert w postępowaniu przetargowym, co przedłoży się na większą konkurencyjność i wybór przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 2:

Dotyczy zadania 3 pozycji 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 3 pozycji 8 i utworzenia z niej oddzielnej części? Zgoda na powyższe pozwoli na udział w nowo utworzonej części większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 3:

dot. Zadanie 1 poz. 7: Prosimy o dopuszczenie preparatu o spektrum działania B (MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota) oraz najbardziej odporny wirus polio. Preparat spełnia pozostałe wymagania siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4:

dot. Zadanie 1 poz. 8 i 9: Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem w siwz opisanych dozowników nie należy wyceniać jeśli będą przekazane Zamawiającemu w użyczenie na czas trwania umowy.

Odpowiedź:

Opisanych w siwz dozowników nie należy wyceniać.

Pytanie nr 5:

dot. Zadanie 1 poz. 10: Ze względu na bardzo specyficzne zastosowanie produktu leczniczego opisanego w poz. 10, prosimy o wydzielenie z Zadania nr 1 poz. 10 i utworzenie odrębnego zadania co umożliwi złożenie oferty przez producenta tego preparatu i uzyskanie przez szpital niższej ceny zakupu.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 6:

dot. Zadanie 3 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie preparatu opartego na diaminie kokospropyleny o spektrum działania B, Tbc, F, V (HBV, HIV, Vaccinia, Papova) spełniającego pozostałe wymagania siwz.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz zamawiający wymaga preparatu do dezynfekcji dużych powierzchni.

Pytanie nr 7:

dot. Zadanie 3 poz. 12: Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści preparat, który zawiera w swoim składzie alkohol, który może powodować denaturację pozostałości związków organicznych?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 8:

dot. Zadanie 3 poz. 7: Prosimy o wydzielenie z Zadania nr 3 poz. 7 i utworzenie odrębnego zadania co umożliwi złożenie oferty przez producenta tego preparatu i uzyskanie przez szpital niższej ceny zakupu.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 9:

Zadanie nr 1 poz. 2: Prosimy potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu działającego wobec wymaganych wirusów (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro, Adeno, Polio) w czasie 30 s.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 10:

Zadanie nr 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat na bazie etanolu i propan-2-ol, spełniający wymogi opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 11:

Zadanie nr 3 poz. 1: Prosimy o potwierdzenie, że opisany dozownik przelewowy ułatwiający dozowanie to kompatybilna, nierozłączna miarka integralna z butelką 1 l.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 12:

Zadanie nr 3 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni przebadany normatywnie EN wobec M. terrae oraz M.avium działający w stężeniu 0,5 % w czasie 15 min., z możliwością rozszerzenia o polio.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz

Pytanie nr 13:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania preparat konfekcjonowany w opakowaniu 1 kg, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 14:

Wzór umowy par. 5 ust. 1 lit a) Prosimy o zmianę zapisu: „(...) w wysokości 1 % wartości (...) na zapis: „(...) w wysokości 0,5 % wartości (...)”.

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 15:

Wzór umowy par. 5 ust. 1 lit. c. Prosimy o zmianę zapisu: „(...) 10 % wartości brutto całej umowy wskazanej w par. 3 ust. 2 niniejszej umowy” na zapis: „(...) 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy”.

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Puławach
Piotr Rybicki

	Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia	Dodatkowe informacje
	Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Jan Kowalczyk	
	Tel:	81 450 22 23	
	e-mail:	jkowalczyk@szpitalpulawy.pl	