



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731
Tel. 81 45 02 389

www.szpitalpulawy.pl

zp@szpitalpulawy.pl

L.dz. 169/231 /2020

Puławy, 15.06.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr ZM 22/230/2020

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, z podziałem na dwadzieścia osiem zadań, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.06.2020 roku pod nr 547422-N-2020.

odpowiedzi na pytania

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 12 poz. 14 i dopuści: Płatki większe niż w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Zadania nr 1: Poz. nr 1 i 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet pakowanych a' 2 sztuki – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Zadania nr 1: Poz. nr 1, 2, 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet z tasiemką?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści powyższe.

Pytanie nr 4:

Dotyczy Zadania nr 1: Poz. nr 1, 2, 3 – czy Zamawiający oczekuje, aby serwety operacyjne były poddane praniu technologicznemu i praniu wstępnemu (wyrób gotowy)? Dzięki tym procesom serwety są bardziej chłonne, co przekłada się na mniejsze zużycie ilościowe wyrobu podczas procedury medycznej. Dodatkowo gaza, z której wykonana jest serweta jest bardziej miękka i nie powoduje uszkodzeń naczyń krwionośnych w przeciwieństwie do serwet standardowych nie podlegających w/w procesom.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.

Pytanie nr 5:

Dotyczy Zadania nr 1: Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktu sterylizowanego tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 6:

Dotyczy Zadania nr 1: Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktu pakowanego a ' 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7:

Dotyczy Zadania nr 5: Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów o następującym składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna, 12 cm
- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x igłotrzymacz, 12 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11 cm
- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
- 1 x serweta włókninowa, 50 x 50 cm (barierowa)z przylepnym otworem 5 x 10 cm
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna, 60 x 60 cm (barierowa)?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 8:

Dotyczy Zadania nr 5: Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego o następującym składzie:

- 6 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm
- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa)
- 1 x serweta włókninowa, 45 x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny (barierowa)
- 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
- 1 x ostrze — skalpel, 6,5 cm (zapakowane)
- 1 x igłotrzymacz, 14 cm
- 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej, 10 x 15 cm, (zapakowany)

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 9:

Dotyczy Zadania nr 5: Poz. nr 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia lędźwiowego o następującym składzie:

- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm (barierowa)
- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną (barierowa)
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock, 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana)
- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x opatrunek Cosmopor E, 7,2 x 5 cm

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 10:

Dotyczy Zadania nr 5: Poz. nr 1-7 – Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty w formie końcowego raportu

z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy) zgodnie z normą: PN-EN ISO 11135-1:2007. Czy Zamawiający dopuści możliwość przedstawienia innego rodzaju dokumentów potwierdzających walidację procesu sterylizacji zaoferowanych produktów? Nie jesteśmy producentem wyrobów w pakiecie 5, a dokumenty których Państwo wymagacie są dokumentami będącymi w posiadaniu producenta i stanowiącymi tajemnicę jego przedsiębiorstwa. W związku z tym jesteśmy w stanie przedstawić innego rodzaju dokumenty, które przekazał nam producent.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 11:

Dotyczy Zadania nr 8: Pozycje nr 1-3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów gazowych niejałowych w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji?

Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego. Co oznacza, że wyrób medyczny, który zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ma klasę IIa reg. 7 może zostać zakwalifikowany do klasy I reg.4. Nie wynika to ze zmiany jego parametrów technicznych czy jakościowych, bo te pozostaną bez zmian, lecz podejścia producenta do procesu sklasyfikowania wyrobów gazowych niesterylnych, jako produktów nie będących już wyrobem inwazyjnym do procedur tzw. „ wysokiego ryzyka”.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmian postanowień umowy w §... poprzez dodanie poniższego zapisu:

"Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany klasy wyrobu medycznego w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasy tego wyrobu medycznego."

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 12:

Dotyczy Zadania nr 11: Poz. nr 1-4 – czy Zamawiający oczekuje, aby czas namaczania zaoferowanych opasek gipsowych wynosił do 3 sekund?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający oczekuje powyższego.

Pytanie nr 13:

Dotyczy Zadania nr 12: Poz. nr 1, 2, 4-7, 8 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania plastrów i taśmy z klejem kauczukowym?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający oczekuje powyższego.

Pytanie nr 14:

Dotyczy Zadania nr 12: Poz. nr 9, 10, 11, 12, 13 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania siatki opatrunkowej o długości 25 metrów bieżących w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający oczekuje powyższego.

Pytanie nr 15:

Dotyczy Zadania nr 12: Poz. nr 9, 10, 11, 12, 13 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki opatrunkowej o długości 25 metrów bieżących w stanie rozciągniętym, bez przeliczania ilości?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 16:

Dotyczy Zadania nr 13: Poz. nr 1-5 i 8 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania plastrów pokrytych klejem kauczukowym?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający oczekuje powyższego.

Pytanie nr 17:

Dotyczy Zadania nr 23: Poz. nr 2, 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktów zawierających w swoim składzie kreatynę a nie keratynę?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Zadanie nr 18:

Dotyczy Zadania nr 27: _pozycje nr 1-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kremu o poniższym opisie:

Krem ochronny

- ochrona okolic intymnych skóry przed substancjami szkodliwymi i rozwojem bakterii
- tworzy film ochronny na skórze
- zawiera System Ochronny Nutriskin, który wzmacnia barierę ochronną skóry i jej zdolność do regeneracji
- neutralizuje nieprzyjemny zapach
- zawiera tlenek cynku

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 19:

Dotyczy Zadanie nr 2 – pozycja nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kremu w opakowaniu a' 200ml z przeliczeniem zamawianych ilości tj. 15 op.?

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy Zadania nr 27. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 20:

Dotyczy Zadanie nr 2 – pozycja nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kremu w opakowaniu a' 200ml z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę tj. 23 op.?

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy Zadania nr 27. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 21:

Dotyczy Zadanie nr 20: Pozycje 1 -6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania oddychających na całej powierzchni pieluchomajtek wykonanych z miękkiej parorzepuszczalnej włókniny jak przypominającej normalną bieliznę, z trójwarstwowym wkładem chłonnym, utrzymującym wilgoć z dala od skóry, dzięki systemowi szybkiego wchłaniania Quick Dry, systemem pochłaniania nieprzyjemnego zapachu, oraz wysokimi zakładkami wewnętrznymi zapobiegającymi przeciekaniu. Budowa wkładu chłonnego, oraz przyjazne dla skóry pH5,5 i właściwości bakteryjne dodatkowo chronią skórę przed podrażnieniem.

Produkt posiada dodatkową kieszeń zapobiegającą wypadaniu kału – doskonałe zabezpieczenie w przypadku osób z nietrzymaniem stolca. Widoczny wskaźnik wilgotności poprzez blaknięcie informuje o konieczności zmiany produktu. Anatomiczny wkład chłonny oraz brzegi z włóknami elastycznymi zapewniają doskonałe dopasowanie i przyleganie do powierzchni ud. Pieluchomajtki zapinane na 4 przylepcorzepey wielokrotnego zamykania.(użycia), umożliwiające modelowanie talii.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 22:

Dotyczy Zadanie nr 20: Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie bioder 120-150cm i chłonności większej niż w SIWZ 2719 ml.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 23:

Dotyczy Zadania nr 20: Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie bioder 120-150cm i chłonności 3070 ml.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 24:

Dotyczy Zadania nr 2-: Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pieluchomajtek o obwodzie bioder 90-120cm i chłonności 2159 ml.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 25:

Dotyczy Zadania nr 20: Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pieluchomajtek o obwodzie bioder 90-120cm i chłonności większej niż w SIWZ 2859 ml.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 26:

Dotyczy Zadania nr 20: Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pieluchomajtek o obwodzie bioder 150-175cm i chłonności 2762 ml.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 27:

Dotyczy Zadania nr 20: Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pieluchomajtek o obwodzie bioder 150-175cm i chłonności większej niż w SIWZ 3591 ml.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 28:**WZÓR UMOWY:**

§ 5 ust. 1c) – czy Zamawiający zgodzi się aby w § 5 ust. 1c) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto całej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 30:**ZAPISY UMOWY:**

Wnosimy również o wprowadzenie dodatkowych zapisów umowy w § 9 regulujących skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiasowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. § 9 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

1. Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego informowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu w tym nr faks. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie, iż korespondencja przesłana na dotychczasowe numery zostanie uznana za skutecznie doręczoną.
2. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę Wierzyciela (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot założycielski Zamawiającego. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
3. W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp.
4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sądy właściwe rzeczowo i miejscowo według siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
6. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
7. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
8. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

9. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

10. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiasowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Pytanie nr 31:

Zadanie 1, poz. 2: Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 32:

Zadanie 1, poz.. 4-10, zadanie 7,poz. jałowe; Zadanie 12, poz. 15-17: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 33:

Zadanie 1, poz.. 4-10: Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie certyfikatu z zakresu sterylizacji wyrobów medycznych zgodnej z normą 11135-1 dla tlenu etylenu? Raport z walidacji procesu sterylizacji dotyczy konkretnej partii produktu, natomiast certyfikat potwierdza proces sterylizacji wyrobów medycznych sterylnych wdrożony u wytwórcy. Ponadto dowodzi to, iż proces walidacji jest procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne instytucje certyfikujące.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 34:

Zadanie 1, poz.. 4-10: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 35:

Zadanie 1, poz.. 4-10: Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 36:

Zadanie 1, poz.. 4-10: Czy zamawiający wydzieli poz.4-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 37:

Zadanie 7, poz. Niejałowe: Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 38:

Zadanie 7, poz. 5: Czy zamawiający dopuszcza gażę w 13 nitkową, niejającą, szer. 90 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 39:

Zadanie 7, poz. 5: Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 40:

Zadanie 7, poz. 5: Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 41:

Zadanie 7, poz. 5: Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwi w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 42:

Zadanie 8, poz. 1-3: Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 43:

Zadanie 10, poz.. 1-3,7-10: Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,7-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 44:

Zadanie 10, poz. 7-10: Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 45:

Zadanie 12, poz. 15-17: Czy zamawiający wydzieli poz.15-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 46:

Zadanie 12, poz. 15-17: Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 47:

Zadanie 12, poz. 15-17: Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 48:

Zadanie 12, poz. 15-17: Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 1 x 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 49:

Zadanie 12, poz. 9-13: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym, 10 mb w stanie spoczynku?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 50:

Zadanie 12, poz. 9-13: Czy zamawiający oczekuje wyceny za 25 mb w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 51:

Zadanie 12, poz. 9-13: Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.

Pytanie nr 52:

Zadanie 12, poz. 9-13: Czy zamawiający wydzieli poz.9-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 53:

Zadanie 12, poz. 14: Czy zamawiający dopuści kompres nasączony alkoholem - izopropanolem 70%, o wymiarze 65 mm x 30 mm, 50 g/m²?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 54:

Zadanie 12, poz. 9-17: Czy zamawiający wydzieli poz.9-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 55:

Zadanie nr 4: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełniania klasy IIa reguła 7? Asortyment wymieniony w tym zadaniu nie podlega tej klasie.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 56:

Zadanie nr 5 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów o następującym składzie w opakowaniu typu blister:

- Kompres włókninowy 7,5x7,5- 5 sztuk
- Tupfer kula 20x20 – 3 sztuki
- serweta foliowana 75x45-1 sztuka
- serweta foliowana 60x50 z otworem – 1 sztuka
- imadło metalowe- 1 sztuka
- pęseta chirurgiczna metalowa – 1 sztuka
- penseta plastikowa- 1 sztuka

- Nożyczki metalowe ostro- ostre – 1 sztuka

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 57:

Zadanie nr 5 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw do zmiany opatrunku o następującym składzie w opakowaniu typu blister:

- kompres włókninowy 7,5x7,5 – 2 sztuki
- Tupfer kula 20 x20 – 6 sztuk
- pęseta plastikowa zielona i niebieska – 2 sztuki
- worek foliowy na odpady 240mmx270mm
- rękawice lateksowe 2 sztuki

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 58:

Zadanie nr 5 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie w opakowaniu typu blister:

- NOŻYCKI MET. CHIRURGICZNE OCNNE 11CM 1 szt.
- PĘSETA MET. ANATOMICZNA ADSON 12,5CM 1szt.
- RĘKAWICE LATEKSOWE NIEPUDROWANE ROZ. M 2 szt.
- TUPFER KULA 17N 20X20CM 6 szt.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 59:

Zadanie nr 5 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego o następującym składzie w opakowaniu typu blister:

- IGŁA INIEKCYJNA 18G (1,2X40MM) 1szt.
- IGŁA INIEKCYJNA 21G (0,8X40MM) 1szt.
- KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM 1szt.
- PĘSETA PLAST. ANATOMICZNA 13CM ZIELONA 1szt.
- STRZYKAWKA PLAST. 10ML 1szt.
- STRZYKAWKA PLAST. 20ML 1szt.
- KG 17N 7,5X7,5CM 8W 10szt.
- Serweta 2-warstwowa 45X75CM z otworem o śr. 8 cm i przyłepcem 1szt.
- SERWETA BARIEROWA FOLIOWO BIBUŁOWA 75X45CM 1szt.
- TUPFER KULA 17N 20X20CM 10szt.
- OSTRZE DO SKALPELA NR 11 1szt.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 60:

Zadanie nr 5 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o następującym składzie
OPAKOWANIE TYPU BLISTER, ZE WZGLĘDU NA BRAK MOZLIWOŚCI RESTERYLIZACJI WODY Z GLICERYNA I LUBRYKANTU – DWA ELEMENTY DOPAKOWANE POZA TACA BLISTER W WORECZKU 360X350 MM:

- KLESZCZYKI PLAST PEAN 14CM 1szt.
- PĘSETA PLAST. ANATOMICZNA 13CM ZIELONA 1szt.
- POJEMNIK PLAST. OKRĄG 125ML 1szt.
- WODA Z GLICERYNĄ W STRZYKAWCE 10ML 1szt.
- LUBRYKANT Z LIDOKAINĄ I CHLORHEKSYDYNĄ W STRZYKAWCE 6ML 1szt.
- KG 17N 7,5X7,5CM 8W 8szt.
- RĘKAWICE NITRYLOWE NIEPUDROWANE ROZ. M 2szt.
- SERWETA barierowa FOLIOWO BIBUŁOWA 60X50CM Z OTWOREM O ŚR. 5 CM 1szt.
- SERWETA BARIEROWA FOLIOWO BIBUŁOWO60X50CM 1szt.
- TUPFER KULA 17N 20X20CM 5szt.
- WORECZEK 360X350MM 1szt.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 61:

Zadanie nr 5 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładaniu wenflonu o następującym składzie w opakowaniu typu blister:

STAZA JEDNORAZOWA 2,5X45CM BEZ ZATRZASKU, BEZŁATEKSOWA 1szt.

KG 17N 7,5X7,5CM 8W 5szt.

OPATRUNEK DO KANIUL FOLIOWO WŁÓKNINOWY 8X5,8CM 1szt.

RĘKAWICE NITRYLOWE NIEPUDROWANE ROZ. M 2szt.

SERWETA 45X45CM 1szt.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 62:

Zadanie nr 5 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia lędźwiowego o następującym składzie w opakowaniu typu tacka blister:

IGŁA INIEKCYJNA 18G (1,2X40MM) 1szt.

IGŁA INIEKCYJNA 25G (0,5X25MM) 1szt.

PĘSETA PLAST. ANATOMICZNA 13CM ZIELONA 1szt.

STRZYKAWKA PLAST. 3ML 1szt.

STRZYKAWKA PLAST. 5ML 1szt.

KW 30G 4W 7,5X7,5CM 10szt.

OPATRUNEK FIXOPORE 5X7,2CM 1szt.

Serweta 2-warstwowa 60X50CM z otworem o śr. 10 cm i przylepcem wokół otworu oraz 2 przylepcami na rogach 1szt.

SERWETA BARIEROWA FOLIOWO BIBUŁOWA 75X45CM 1szt.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 63:

Zadanie nr 6 poz. 1-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie waty bawełnianej?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 64:

Zadanie nr 6 poz. 1-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie waty o składzie 50% bawełna, 50% wiskoza?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 65:

Zadanie nr 6 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie waty w op. a`500g z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 66:

Zadanie nr 7 poz. 1, 4: Czy Zamawiający wymaga zaferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z:

-błoną śluzową jamy ustnej,

-błoną śluzową oka,

-błoną śluzową jamy nosowej

-przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 67:

Zadanie nr 8: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z:

- błoną śluzową jamy ustnej,
- błoną śluzową oka,
- błoną śluzową jamy nosowej
- przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie nr 68

Zadanie nr 9 poz. 2: Czy Zamawiający wymaga przedłożenia próbki w op. a`5 kg na potwierdzenie wymogu opakowania foliowego chroniącego przed wilgocią?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.

Pytanie nr 69:

Zadanie nr 9 poz. 2: Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny)?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie nr 70:

Zadanie nr 9 poz. 2: Czy Zamawiający wymaga, aby lignina posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do oferty)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.

Pytanie nr 71:

Zadanie nr 10 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski 4mx6cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 72:

Zadanie nr 10 poz. 4-6: Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga zaoferowania kolejno 4000 szt, 20 000 szt i 7 000 szt opasek?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie nr 73:

Zadanie nr 11 poz. 1-4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych nawiniętych na plastikowy, perforowany trzpień?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 74:

Zadanie nr 20 poz. 1-6: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki (obecnie używane przez Zamawiającego) z elastycznymi skrzydłami bocznymi, których budowa pozwala na optymalne dopasowanie wyrobu do ciała pacjenta(zastępujące ściągacz taliowy), pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 75:

Zadanie 20 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o sugerowanym rozmiarze bioder 100-150 cm (obecnie używane przez Zamawiającego)? W warunkach użytkowych nie ma miejsca maksymalne wykorzystanie pojemności pieluchomajtki, a proponowana chłonność jest niemal identyczna z charakterystyczną dla wyrobów TENA opisanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 76:

Zadanie 20 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o sugerowanym rozmiarze bioder 100-150 cm (obecnie używane przez Zamawiającego)? W warunkach użytkowych nie ma miejsca maksymalne wykorzystanie pojemności pieluchomajtki, a proponowana chłonność jest niemal identyczna z charakterystyczną dla wyrobów TENA opisanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 77:

Zadanie 20 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o sugerowanym rozmiarze bioder 75-110 cm (obecnie używane przez Zamawiającego)? W warunkach użytkowych nie ma miejsca maksymalne wykorzystanie pojemności pieluchomajtki, a proponowana chłonność jest niemal identyczna z charakterystyczną dla wyrobów TENA opisanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 78:

Zadanie 20 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o sugerowanym rozmiarze bioder 75-110 cm (obecnie używane przez Zamawiającego)? W warunkach użytkowych nie ma miejsca maksymalne wykorzystanie pojemności pieluchomajtki, a proponowana chłonność jest niemal identyczna z charakterystyczną dla wyrobów TENA opisanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 79:

Zadanie 20 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o sugerowanym rozmiarze bioder 130-170 cm (obecnie używane przez Zamawiającego)? W warunkach użytkowych nie ma miejsca maksymalne wykorzystanie pojemności pieluchomajtki, a proponowana chłonność jest niemal identyczna z charakterystyczną dla wyrobów TENA opisanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 80:

Zadanie 20 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o sugerowanym rozmiarze bioder 130-170 cm (obecnie używane przez Zamawiającego)? W warunkach użytkowych nie ma miejsca maksymalne wykorzystanie pojemności pieluchomajtki, a proponowana chłonność jest niemal identyczna z charakterystyczną dla wyrobów TENA opisanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 81:

Pytanie dot. projektu umowy: Czy przez termin dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 82:

Pytanie dot. projektu umowy: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w tej samej cenie?

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 83:

Pytanie dot. projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłokę” w § 5 ust. 1. Punkt a) wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 84:

Pytanie dot. projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary umownej za rozwiązanie umowy z wartości całej umowy, na niezrealizowanej części umowy? w § 5 ust. 1. Punkt c) wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 85:

Pytanie dot. projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

Odpowiedź:

Powyższy zapis został zapisany w § 3 pkt. 10 wzoru umowy.

Pytanie nr 86:

Pytanie dot. projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 87:

Zadanie nr 19 poz.1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączony 70 % alkoholem izopropylowym, gazik 4 - krotnie złożony, 8 warstw - włókniny, wielkość gazika po rozłożeniu 160 x 100 mm wykonany z wysokogatunkowej 50 g włókniny pakowany po 50 szt. Państwa zgoda pozwole na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 88:

Zadanie nr 19 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika pakowanego po 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 89:

Zadanie nr 19 poz.2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączony 70 % alkoholem izopropylowym, gazik 4 - krotnie złożony, 8 warstw - włókniny, wielkość gazika po rozłożeniu 160 x 100 mm wykonany z wysokogatunkowej 50 g włókniny pakowany po (25 + 25 szt.), gazik suchy + mokry. Państwa zgoda pozwole na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 90:

Zadanie nr 19 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika pakowanego w zestawie po 25 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 91:

Zadanie nr 5, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów o składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x pęseta metalowa adson, 12 cm
- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x igłotrzymacz, 15 cm (zamiast 12 cm)
- 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11,5 cm (zamiast 11 cm)
- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml (bez opakowania jednostkowego)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (bez opakowania jednostkowego)
- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (bez opakowania jednostkowego)
- 1 x serweta włókninowa, 45 x 45 cm (zamiast 50 x 50 cm) (barierowa) z przyklepionym otworem o śr. 6 cm (zamiast 5 x 10 cm)
- 1 x serweta włókninowa z przyklepcem, 50 x 60 cm (zamiast 60 x 60 cm)(barierowa)
dotatkowo w zestawie pojemnik okrągły 120 ml

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 92:

Zadanie nr 5, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw do zmiany opatrunku o składzie:

- kleszczyki plastikowe 14 cm
- kompres gazowy 7,5x7,5 – 8 sztuki
- Tupfer kula – 5 sztuk
- pęseta plastikowa 13 cm (w miejsce 12,5 cm)
- serweta włókninowa 80 x 90 cm (w miejsce 38 x 45 cm)

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 93:

Zadanie nr 5, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji poniższy zestaw do usuwania szwów:

1	Pojemnik 3-komorowy
8	Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm
1	Nożyczki metalowe IRIS, proste 11,5cm
1	Pęseta anatomiczna metalowa dł. 14,5cm

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 94:

Zadanie nr 5, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji poniższy zestaw do usuwania szwów:

3	Tupfer gazowy śr. 3cm (20cm x 20cm)
1	Pęseta ADSON metalowa dł. 12cm
1	Pęseta plastikowa niebieska, dł. 13 cm
1	Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 95:

Zadanie nr 5, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści zestaw do wklucia centralnego o składzie:

- serweta włókninowa 50 x 70 cm (w miejsce 45x75)
- serweta włókninowa 45x75 z otworem regulowanym, otwór przylepny
- kompresy z gazy 7,5x7,5- 6 sztuk
- tupfer kula - 4 sztuk
- pęseta plastikowa- 1 sztuka
- strzykawka 10 ml luer lock - 1 sztuka
- igła 1,2x40 mm- 1 sztuka
- igła 0,8 x 40 mm (zamiast 0,5x25 mm)- 1 sztuka
- ostrze do ściągania szwów 6,5 cm (w miejsce skalpela) – 1 sztuka
- imadło metalowe – 1 sztuka
- opatrunek transparentny z folii 10x15
- kleszczyki plastikowe dotatkowo w zestawie nerka plastikowa oraz plastikowy pojemnik 120 ml

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 96:

Zadanie nr 5, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z serwetą włókninową 50 x 75 cm z centralnym otworem (w miejsce serwety 60 x 60 cm z otworem i rozcięciem)?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 97:

Zadanie nr 5, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z ampułką z wodą 10 ml (w miejsce strzykawki z wodą z gliceryną) i żelem w strzykawce dodawane do zestawu osobno?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 98:

Zadanie nr 5, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania wenflonu z opatrunkiem foliowo – włókninowym w rozmiarze 6 x 8 cm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 99:

Zadanie nr 5, pozycja 1-7: Czy Zamawiający dopuści zestawy w opakowaniu typu folia – papier?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 100:

Zadanie 1, pozycja 1, 3: Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 101:

Zadanie 1, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 102:

Zadanie 1, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'5sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 103:

Zadanie 1, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści serwety 6-warstwowe?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 104:

Zadanie 1, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 105:

Zadanie 6, pozycja 1, 2: Czy Zamawiający dopuści watę zawierającą 50% bawełny w składzie?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 106:

Zadanie 7, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści gazę 17-nitkową?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 107:

Zadanie 7, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a'100mb z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 108:

Zadanie 9, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 109:

Zadanie 10, pozycja 4-6: Czy Zamawiający dopuści opaski w opakowaniu a'30 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 110:

Zadanie 11, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści opaski o długości 3m?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 111:

Zadanie 11, pozycja 1-4: Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1sztuka z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 112:

Zadanie 11, pozycja 1-4: Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 113:

Zadanie 11, pozycja 5,6: Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 114:

Zadanie 11, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 115:

Zadanie 12, pozycja 1-2: Czy Zamawiający dopuści plaster sterylny pakowany a'30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 116:

Zadanie 12, pozycja 9-13: Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o długości 10m w stanie swobodnym z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 117:

Zadanie 12, pozycja 14: Czy zamawiający dopuści płatki z włókniny nasączone alkoholem izopropylowym w rozmiarze 30x65mm po rozłożeniu, 30x32,5mm przed złożeniem?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 118:

Zadanie 12, pozycja 15, 16, 17: Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 119:

Zadanie 12, pozycja 15, 16, 17: Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 120:

Zadanie 12, pozycja 15, 16, 17: Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 121:

Zadanie 12, pozycja 18, 19, 20: Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 122:

Zadanie 12, pozycja 18: Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 15x25cm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 123:

Zadanie 12, pozycja 21: Czy Zamawiający dopuści kompres oczy w rozmiarze 55x75mm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 124:

Zadanie 12, pozycja 21: Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 125:

Zadanie 13, pozycja 1-8: Czy Zamawiający dopuści plastry z klejem akrylowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 126:

Zadanie 13, pozycja 1,4,7: Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 127:

Zadanie 13, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 128:

Zadanie 13, pozycja 3,6,8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'24 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 129:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 10 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 130:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy - w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia,
 - b) za dostarczenie przedmiotu zamówienia z wadami - w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru dostarczonego z wadami, jeżeli wymiana wadliwego towaru na wolny od wad zgodny z zamówieniem trwa dłużej niż 14 dni, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami,
 - c) za rozwiązanie Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy wskazanej w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 131:

Zadanie 13, poz. 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra z włókniny o wymiarach 10cmx10m (rolka), z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 132:

Zadanie 14, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o wymiarach powierzchni klejącej 40x42cm.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 133:

Zadanie 14, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o wymiarach powierzchni klejącej 15x28cm.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 134:

Zadanie 14, poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o wymiarach powierzchni klejącej 45x55cm.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 135:

Zadanie 14, poz. 1-3: Czy zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie tego produktu.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Puławach

Piotr Rybak

Dział Zamówień Publicznych
STARSZY INSPEKTOR

Małgorzata Dziegłewska

Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych	Dodatkowe informacje
Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Małgorzata Dziegłewska	
Tel:	81 45 02 389	
e-mail:	mdzieglewska@szpitalpulawy.pl	