



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy

NIP 716-22-38-942 REGON 431205731

Tel. 81 45 02 389

www.szpitalpulawy.pl

zp@szpitalpulawy.pl

L.dz. 281/231/2021

Puławy, 17.08.2021 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr ZM 23/230/2021**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na zakup wraz z dostawą obłożenia i odzieży jednorazowego użytku dla potrzeb SP ZOZ w Puławach, z podziałem na osiemnaście zadań. opublikowanego na platformie e-Zamówienia dnia 10.08.2021 roku pod nr 2021/BZP 00142836/01.

odpowiedzi na pytania

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dot. pakietu nr 10 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do przetargu kocyk/prześcieradło do transportu wykonane z białej wodnoigłowanej włókniny PET gramaturze 60g/m² o wymiarach 101 x 203cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2:

Dot. pakietu nr 10 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF; zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła; wymiary prześcieradła 101 cm (+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm); produkt – nie powodujący uszkodzeń skóry pacjenta; wchłaniałość min.3200 g/m² potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium; wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, potwierdzone dokumentem; ilość w opakowaniu 50szt.?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3:

Dot. Pakietu nr 10 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP; zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu; wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm); warstwa chłonna o wymiarach - długość 190cm (+/- 4cm) i szerokość 50(+/- 2cm); wchłaniałość co najmniej 5600g/m² potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium; wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, pakowany po 42 szt.?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 4:

Dot. pakietu nr 10 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do przetargu osłonę jednoczęściową na ramię C o wymiarach 104 x 188cm wyposażoną w taśmy ułatwiające mocowanie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5:

Dot. Pakietu nr 13 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładów o wymiarach 70 x 180 cm, z superabsorbentem odciągającym wilgoć od ciała pacjenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6:

Dot. pakietu nr 13 poz. 2: Czy Zamawiający wymaga, aby cały podkład był pokryty włóknina, co zapobiega potencjalnym odparzeniom po kontakcie folii z ciałem pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Dot. pakietu nr 15 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga masek minimum typ II / IIR?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 8:

Dot. pakietu nr 15 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści czepki typu beret o gramaturze min. 14 g/m kw.?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 9:

Dot. pakietu nr 15. Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści czepki wiązane z włókniny polipropylenowej min. 25 g/m kw., obszerne, miękkie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 10:

Dot. pakietu nr 15 poz. 5: Czy Zamawiający wymaga, aby spodenki były nieprześwitujące?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 11:

Dot. pakietu nr 15 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści koszule w następujących rozmiarach: M/L – długość 110 cm x szerokość 140 cm oraz XL/XXL – długość 125 cm, szerokość 160 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 12:

Dot. pakietu nr 11 poz. 1 i poz.2 : Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie fartuchów o gramaturze 24 g/m² w rozmiarach M lub L do wyboru przez Zamawiającego.

Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 13:

Dot. pakietu nr 11: Czy dopuszczają Państwo fartuchy o gramaturze 20 gr/m² i spełniające pozostałe wymagania ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 14:

Dot. pakietu 2 poz. 5 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetami w rozmiarze 60x50cm w miejsce 60x500cm? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 15:

Dot. pakietu nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do PCNL o następującej charakterystyce?

1x serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, 1x serweta z otworem samoprzylepnym bez folii operacyjnej (15x22cm) i workiem do zbiórki płynów 180 x 300 cm, Zestawy zgodne z EN13795 1-3 na poziomie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni PP+PE min. 55g/m² i chłonności min. 450%. Klasa palności serwet I. Każdy zestaw z

2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności i PL nazwą zestawu. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy posiadające certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą lub producenta wyrobu.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 16:

Dot. pakietu nr 8 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie asortymentu aktualnego dostarczanego do Szpitala, czyli serwety o gramaturze min. 27 g/m²? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 17:

Dot. pakietu nr 13 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkłady chłonne, niesterylne 60cm x 90cm, trzywarstwowy, gdzie warstwę spodnią stanowi biała folia antypoślizgowa, wkład chłonny – rozdrobniona pulpa celulozowa, a warstwę wierzchnią – włóknina?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 18:

Dot. pakietu nr 13 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkłady chłonne, niesterylne 90cm x 170cm, trzywarstwowy, gdzie warstwę spodnią stanowi biała folia antypoślizgowa, wkład chłonny – rozdrobniona pulpa celulozowa, a warstwę wierzchnią – włóknina? Podkłady posiadają foliowe skrzydła do zawinięcia pod materac w celu zwiększenia jego stabilności na podłożu.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 19:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ- wzór umowy: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w tej samej cenie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ- wzór umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary umownej za rozwiązanie umowy z wartości całej umowy, na niezrealizowanej części umowy? Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całego umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis zaproponowany w umowie powoduje, że wykonawca, który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, który jest szacunkowe i niewiążący dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ- wzór umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ- wzór umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby § 6 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23:

Dot. pakietu nr 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw podstawowy pediatryczny o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, folia niepiaskowana
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serwety wyposażone w taśmę lepną o szerokości 2,5cm.

Serwety obłożeniowe wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24:

Dot. pakietu nr 1, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny z workiem, o składzie:


- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta o wymiarach 160/240cmx180cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10cmx 5cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

Opakowanie dodatkowe - serwetę 2-warstwowa, celulozowo – foliowa.

Serwety obłożeniowe wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe.



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25:

Dot. pakietu nr 6, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do PCNL o składzie:


- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

- 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki płynów

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Serweta obłożeniowa wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26:

Dot. pakietu nr 7, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27:

Dot. pakietu nr 7, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 28:

Dot. pakietu nr 7, poz.2 - Czy Zamawiający dopuści poszwę na kołdrę o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 29:

Dot. pakietu nr 7, poz.2 - Czy Zamawiający dopuści poszwę na kołdrę o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30:

Dot. pakiet nr 7, poz.3 - Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 31:

Dot. pakietu 7, poz.3 - Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32:

Dot. pakietu nr 7, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę w rozmiarze 70 x 80cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 33:

Dot. pakietu nr 7, poz.4 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 150x240cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34:

Dot. pakietu nr 7, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160 x 250cm w kolorze zielonym, wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 35:

Dot. pakietu nr 8, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami z włókniny Spunlace 40g/m² (zamiast z włókniny kompresowej), chłonność 878%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36:

Dot. pakietu nr 8, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z podkładem chłonnym z pulpy celulozowej o chłonności 789 ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37:

Dot. pakietu nr 8, poz. 1 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pozytywnej opinii CZD?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38:

Dot. pakietu nr 8, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 39:

Dot. pakietu nr 8, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 40:

Dot. pakietu nr 8, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'20 szt?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 41:

Dot. pakietu nr 10, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający w rozmiarze 110 x 210cm, warstwa zewnętrzna włóknina polipropylenowa 25g/2, wypełnienie poliester 80g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 42:

Dot. pakietu nr 10, poz.1 - Czy Zamawiający oczekuje aby koc posiadał przeszycia na całej powierzchni chroniące przed przemieszczaniem się wypełnienia?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 43:

Dot. pakietu nr 10, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem .Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Op. 20 szt z przeliczeniem podanych ilości.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 44:

Dot. pakietu nr 10, poz. 3 - Czy zamawiający dopuści osłonę na ramię C o wymiarach 80 x 150 cm w kształcie walca, zakończona elastyczną gumką do stabilizacji osłony. Sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 45:

Dot. pakietu nr 11, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 46:

Dot. pakietu nr 11, poz.2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 47:

Dot. pakietu nr 11, poz.1-2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym L?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 48:

Dot. pakietu nr 12, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 49:

Dot. pakietu nr 12, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety operacyjnej z gazy gazy bawełnianej rozmiar 45 x 70 cm, z nitką rtg i tasiemką, jałowa, 4 warstwowa, 17 nitkowa, sterylizowana parą wodną, bez prania wstępnego i technologicznego, pak. a'2 szt. Posiada 2 etykiety do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 50:

Dot. pakietu nr 12, poz. 2, 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwet o gramaturze laminatu 60g/m². Opakowanie posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 51:

Dot. pakietu nr 12, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm, położony centralnie, wokół otworu przylepiec 15 x 15 cm.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 52:

Dot. pakietu nr 12, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 90 x 120 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 53:

Dot. pakietu nr 12, poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 54:

Dot. pakietu nr 12, poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwet pakowanych do transportu w wewnętrzną torbę foliową oraz standardowy karton zewnętrzny?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 55:

Dot. pakietu nr 12, poz. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5cm x 85cm, z łata chłonna 75x100 cm. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnienia. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Serweta dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie w serwetę na stolik instrumentalny.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 56:

Dot. pakietu nr 12, poz. 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do artroskopii kolana o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym 6 x 8 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 57:

Dot. pakietu nr 12, poz. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do zabiegów okulistycznych wzmocnionej o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Serweta dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie w serwetę na stolik instrumentalny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58:

Dot. pakietu nr 12, poz. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do zabiegów okulistycznych wzmocnionej o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Serweta dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie w serwetę na stolik instrumentalny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 59:

Dot. pakietu nr 13, poz.1,2 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny 5 warstwowy: laminat+ wata celulozowa+ pulpa celulozowa + wata celulozowa+ włóknina polipropylenowa, część spodnia podfoliowana- nieprzemakalna?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 60:

Dot. pakietu nr 13, poz.2 - Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100 x 225cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 61:

Dot. pakietu nr 14, poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii z fartuchami chirurgicznymi wzmocnionymi zapinanymi na rzep w okolicy karku?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 62:

Dot. pakietu nr 14, poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii z fartuchami chirurgicznymi wzmocnionymi o odporności na przenikanie cieczy 65 cm H₂O, reszta parametrów zgodnie z wymaganiami?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 63:

Dot. pakietu nr 14, poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii z osłoną foliową na sprzęt medyczny 85 x 85 cm z gumką (w miejsce osłony 76 x 76 cm)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 64:

Dot. pakietu nr 14, poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii z osłoną foliową w kształcie walca 70 x 80 cm z gumką (w miejsce osłony 70 x 35 cm)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 65:

Dot. pakietu nr 14, poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii z serwetą do angiografii 225 x 320 cm, otwory o śr. 12 cm wypełnione folią chirurgiczną, wokół otworów wzmocnienie, po obu stronach przezroczyste osłony pulpitu sterowniczego 62,5 x 320 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 66:

Dot. pakietu nr 14, poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii z serwetą wykonaną z trójwarstwowej włókniny SMS 120 x 170 cm, z otworem umieszczonym decentralnie o śr. 12 cm (w miejsce serwety przylepnej dwuwarstwowej 150 x 180 cm, otwór 6 x 8 cm umieszczony decentralnie ok 55 cm od górnej krawędzi serwety)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 67:

Dot. pakietu nr 14, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z dwuwarstwowego laminatu PP+PE, z dodatkowym wzmocnieniem z laminatu o gramaturze 86g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro 238/218 kPa, reszta parametrów zgodna?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 68:

Dot. pakietu nr 14, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu headerbag ze wstawką tyvek?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 69:

Dot. pakietu nr 15, poz.1-2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 70:

Dot. pakietu nr 15, poz.3 - Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m2?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 71:

Dot. pakietu nr 15, poz.4 - Czy Zamawiający dopuści furazerkę męską o gramaturze min. 25g/m2?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 72:

Dot. pakietu nr 15, poz.6 - Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta o gramaturze 33g/m2, w rozmiarze uniwersalnym, długość 110cm, szerokość 140cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 73:

Dot. pakietu nr 17, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu oraz kolorowej lamówki – kodowanie kolorystyczne?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 74:

Dot. pakietu nr 17, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty wewnątrz w serwetę włókninową?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 75:

Dot. pakietu nr 17, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 76:

Dot. pakietu nr 17, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL długość 138 cm oznaczony literowo?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 77:

Dot. pakietu nr 17, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL długość 157 cm oznaczony literowo?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 78:

Dot. pakietu nr 18, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 79:

Dot. pakietu nr 1 – pozycja nr 1 i 2: Czy w ww. pozycjach nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga zestawów z serwetami do obłożenia pola operacyjnego wykonanymi z 2-

warstwowego materiału bez padów chłonnych (zgodnie z obecnym opisem pojedynczych serwet)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zestawów z serwetami do obłożenia pola operacyjnego , wykonanymi z dwuwarstwowego materiału bez padów chłonnych.

Pytanie nr 80:

Dot. pakietu nr 1 – pozycja nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z warstwą przylepną ok 4,5cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 81:

Dot. pakietu nr 1 – pozycja nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik narzędziowy w rozmiarze 150cm x 190cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 82:

Dot. pakietu nr 1 – pozycja nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu posiadającego w swoim składzie samoprzylepną serwetę ginekologiczną z workiem do zbiórki płynów i otworem (9x12cm) 250/280x280cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 83:

Dot. pakietu nr 2 – pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów serwet wykonanych z wysokochłonnego dwuwarstwowego materiału (polietylen/polipropylen) o gramaturze min. 55 g/m², o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O i chłonności ok. 156 ml/m², spełniających normę PN-EN 13 795- 1:2019, I klasa palności (zgodnie z 16 CFR 1610), o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 190x150 cm (do owinięcia zestawu)
- 2 x ręczniki celulozowe 30 cm x 33 cm
- 1 x serweta przylepna 2 warstwowa 150 x 240 z przylepcem o długości 90 cm (na dłuższym boku)
- 1 x serweta przylepna 2 warstwowa 175 x 170 z przylepcem o długości 90 cm (na dłuższym boku)
- 2 x serweta przylepna 2 warstwowa 90 x 75 z przylepcem o długości 86 cm
- 3 x Taśma przylepna 10 x 50 cm
- 10 x kompresy ES gazowe 10x10xcm, 17 n, 12w o masie kompresu nie mniej niż 2,1 g
- 3 x tufier z gazy nr 3 20 x 20 cm, 20 nitek
- 1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego 19 cm
- 1 x miska plastikowa 250 ml

Zestaw zapakowany w opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety typu TAG służące do wklejenia w dokumentację, zapakowane w 2 kartony: karton zewnętrzny transportowy, karton wewnętrzny do użytku w warunkach bloku.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 84:

Dot. pakietu nr 2 – pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów serwet wykonanych z wysokochłonnego dwuwarstwowego materiału (polietylen/polipropylen) o gramaturze min. 55 g/m², o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O i chłonności

ok. 156 ml/m², spełniających normę PN-EN 13 795- 1:2019, I klasa palności (zgodnie z 16 CFR 1610), o następującym składzie:

- 1 x serweta do operacji dłoni/stopy 2 warstwowa 320x225 cm z samouszczelniającym się otworem elastycznym o średnicy 3 cm
- 1 x serweta przylepna 2 warstwowa 240x200 cm z przylepcem o długości 240 cm
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 150 x 190 cm (do owinięcia zestawu)
- 3 x Taśma przylepna 10 x 50 cm
- 10 x kompresy ES gazowe 10x10xcm, 17 n, 12w o masie kompresu nie mniej niż 2,1 g
- 3 x tufier z gazy nr 3 20 x 20 cm, 20 nitok
- 1 x kleszczyki do czyszczenia pola operacyjnego 19 cm
- 1 x miska plastikowa 250 ml
- 2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm
- 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

Zestaw zapakowany w opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety typu TAG służące do wklejenia w dokumentację, zapakowane w 2 kartony: karton zewnętrzny transportowy, karton wewnętrzny do użytku w warunkach bloku.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 85:

Dot. pakietu nr 2- pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawów serwet wykonanych z wysokochłonnego dwuwarstwowego materiału (polietylen/polipropylen) o gramaturze min. 55 g/m², posiadającego w swoim składzie serwetę główną z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze min. 110 g/m², o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O (pad min. 200 cm H₂O) i chłonności ok. 156 ml/m² (pad ok. 386 ml/m²), spełniających normę PN-EN 13 795- 1:2019, I klasa palności (zgodnie z 16 CFR 1610), o następującym składzie:

- 1 x serweta przylepna 2 warstwowa 200 x 240 cm z przylepcem o długości 240 cm
- 1 x serweta do operacji biodra 260 x 200 cm 2- warstwowa z padem chłonnym , U przylepne 15 x 95 cm otoczone padem chłonnym
- 2 x serweta nieprzylepna 2 warstwowa 150x175 cm
- 1 x serweta przylepna 2 warstwowa 150x240 cm z przylepcem o długości 90 cm
- 1 x osłona na kończynę 2 warstwowa w rozmiarze 35x120 cm,
- 1 x czyścik do czyszczenia elektrod 5x5 cm
- 4 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x kieszeń jednokomorowa 43 x 38 cm przylepna
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL 155 cm, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m², wzmocnienie z laminatu od strony wewnętrznej w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 42 g/m². Szywy wykonane techniką ultradźwiękową. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Rękaw zakończony miękkim poliestrowym mankietem nie powodującym ucisku na skórę. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem, sposób i konstrukcja pozwalająca założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Odporność na przenikanie cieczy w miejscach wzmocnień min.160cmH₂O.
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL 140 cm pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m², , wzmocnienie z laminatu od strony wewnętrznej w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 42 g/m². Szywy wykonane techniką ultradźwiękową. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w

górnej części fartucha i jego dopasowanie. Rękaw zakończony miękkim poliestrowym mankietem nie powodującym ucisku na skórę. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem, sposób i konstrukcja pozwalająca założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Odporność na przenikanie cieczy w miejscach wzmocnień min.160cmH₂O.

1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 190x150 cm (do owinięcia zestawu)

1 x strzykawka 100 ml, końcówka ścięta

1 x folia operacyjna 45 x 50 cm

2 x dreny Redona z perforacją na długości 14 cm w rozmiarze 14 CH i długości 50 cm

2 x butelki do drenu Redona niskociśnieniowego (harmonijka) o poj. 400 ml

80 x Kompresy ES gazowe 10x10xcm, 17 n, 12w –wiązane po 10 szt o masie kompresu nie mniej niż 2,1 g

6 x Serweta gazowa z nitka RTG 45 x 45 cm, 4 warstwowy, bez tasiemki, nie poddane procesowi prania

wstępnego

1 x Dren do ssaka 300 cm 30/10,00 CH/mm z końcówka typu Yankauer 24/8,00 CH/mm bez kontroli siły ssania

Zestaw zapakowany w opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety typu TAG służące do wklejenia w dokumentację, zapakowane w 2 kartony: karton zewnętrzny transportowy, karton wewnętrzny do użytku w warunkach bloku.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 86:

Dot. pakietu nr 2- poz. 4:Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów serwet wykonanych z wysokochłonnego dwuwarstwowego materiału (polietylen/polipropylen) o gramaturze min. 55 g/m², o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O i chłonności ok. 156 ml/m², spełniających normę PN-EN 13 795- 1:2019, I klasa palności (zgodnie z 16 CFR 1610), o następującym składzie:

1 x serweta do artroskopii 2 warstwowa 320 x 245 cm z samouszczelniającym się otworem elastycznym o wymiarach 5 x 7 cm i workiem na płyny z zaworem do podłączenia drenu

1 x osłona na kończybę w rozmiarze 35 x 80 cm

1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 190x150 cm (do owinięcia zestawu)

1 x dren Redona z perforacją na długości 14 cm w rozmiarze 14 CH i długości 50 cm

1 x Butelka do drenu redona niskociśnieniowego (harmonijka) o poj. 400 ml

3 x taśma przylepna 10 x 50 cm

10 x kompresy ES gazowe 10x10 cm, 17 n, 12w o masie kompresu nie mniej niż 2,1 g

1 x Osłona na przewody, przezroczysta z taśmą do mocowania 15 x 244 cm

1 x Dren do ssaka 25/8,33 Ch/mm 300 cm

2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

Zestaw zapakowany w opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety typu TAG służące do wklejenia w dokumentację, zapakowane w 2 kartony: karton zewnętrzny transportowy, karton wewnętrzny do użytku w warunkach bloku.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 87:

Dot. pakietu nr 2- poz. 5: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów serwet wykonanych z wysokochłonnego dwuwarstwowego materiału (polietylen/polipropylen) o

gramaturze min. 55 g/m², posiadającego w swoim składzie serwetę główną z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze min. 110 g/m², o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O (pad min. 200 cm H₂O) i chłonności ok. 156 ml/m² (pad ok. 386 ml/m²), spełniających normę PN-EN 13 795- 1:2019, I klasa palności (zgodnie z 16 CFR 1610), o następującym składzie:

- 1 x serweta neuro 2 warstwowa z padem chłonnym 245 x 320 cm, otwór 30 x 19 cm (folia operacyjna), otoczony dodatkowym padem chłonnym. Wbudowany worek na płyny z sitem i zaworem
- 4 x serweta 50 x 50 cm z przylepcem 46 cm
- 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x kieszeń przylepna jednokomorowa 43 x 38 cm
- 1 x kieszeń przylepna dwukomorowa 43 x 38 cm
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 190x150 cm (do owinięcia zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 2 x ręczniki celulozowe 33 x 30 cm
- 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm
- 5 x kompresy ES gazowe 10 x 10 cm, 17 n, 12w

Zestaw zapakowany w opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety typu TAG służące do wklejenia w dokumentację, zapakowane w 2 kartony: karton zewnętrzny transportowy, karton wewnętrzny do użytku w warunkach bloku.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 88:

Dot. pakietu nr 6: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów serwet wykonanych z wysokochłonnego dwuwarstwowego materiału (polietylen/polipropylen) o gramaturze min. 55 g/m², o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O i chłonności ok. 156 ml/m², spełniających normę PN-EN 13795- 1:2019, I klasa palności (zgodnie z 16 CFR 1610), o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm
- 1 samoprzylepna serweta do nefroskopii z workiem na płyny z sitem i zaworem 170x300 cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x33 cm

Każdy zestaw z 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności i PL nazwą zestawu. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy posiadające certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 89:

Dot. pakietu nr 9 – poz. 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50x50cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 90:

Dot. pakietu nr 9 – poz. 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50x60cm z otworem centralnym przylepnym 7cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 91:

Dot. pakietu nr 12 – poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety wykonanej z laminatu o gramaturze 55 g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 92:

Dot. pakietu nr 12 – poz. 12: Czy Zamawiający, w ramach w/w pozycji, wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu serwet o następującym składzie:

- 1 x serweta operacyjna do zabiegów okulistycznych 150 cm x 150 cm z otworem 12 cm x 10 cm umieszczonym centralnie wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem
- 1 x serweta wzmocniona na stolik narzędziowy 150x160 cm

Pozostałe parametry zgodne z swz.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 93:

Dot. pakietu nr 13 – poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie, zamiast podkładów warstwowych, podkładów z rozdrobnionej celulozy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 94:

Dot. pakietu nr 13 – poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowania podkładów chłonnych z jednowarstwowym wkładem z rozdrobnionej celulozy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 95:

Dot. pakietu nr 14 :Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do angiografii zgodnego z opisem w swz jednakże z następującymi różnicami:

- parametry obłożenia - Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 150 cm H₂O (obszar bez padu) >200cm H₂O (pad chłonny) oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 134 kPa (obszar niewzmocniony)/ min. 330 kPa (pad chłonny) i na mokro min. 130 kPa (obszar niewzmocniony)/ min. 350 kPa (pad chłonny) (zgodnie z EN 13938-1).

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 96:

Dot. pakietu nr 18: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania ubrań chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45 g/m² w rozmiarze S-XXL, w którym:

- bluza posiada rękawy o kroju prostym i 2 kieszenie w dolnej części,
- spodnie nie posiadające kieszeni

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 97:

Dot. pakietu nr 7, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie i wycenę w ofercie przetargowej poszewek na poduszkę w rozmiarze 70x80cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 98:

Dot. pakietu nr 7, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej prześcieradeł w rozmiarze 160x250cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 99:

Dot. pakietu nr 7, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej prześcieradeł o gramaturze min. 30g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 100:

Dot. pakietu nr 11, poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej fartuchów o gramaturze min. 20g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 101:

Dot. pakietu nr 15, poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 102:

Dot. pakietu nr 15, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej czepków o gramaturze min. 15g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 103:

Dot. pakietu nr 15, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej czepków z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 104:

Dot. pakietu nr 15, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej czepków o gramaturze min. 20g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 105:

Dot. pakietu nr 15, poz. 3 i 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 106:

Dot. pakietu nr 18, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej kompletów chirurgiczny niesterylny, wykonany z miękkiej, niepylącej włókniny, charakteryzujących się następującymi parametrami:

- Komplet składa się z bluzy i spodni, pakowanych razem
- Materiał – włóknina nieprzeźroczysta, nieprzemakalna
- Włóknina typu SMS, gramatura 40 g/m²
- Kolory: niebieski.
- Bluza luźna z trzema kieszeniami
- Dekolt w kształcie litery V, przy szyi wykończony białą lamówką
- Rozmiary: S-XXL

- Krótki standardowy prosty rękaw
- Spodnie proste, bez mankietów , ściągane w pasie trokami
- Opakowanie zewnętrzne – folia

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 107:

Dot. pakietu nr 3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3 poz.1 zestawu serwet jałowych uniwersalnych wzmocnionych o składzie :

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm
- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm
- 1 x Serweta przylepna 150 x 240cm, wzmocniona
- 1 x Serweta przylepna 170 x 180cm, wzmocniona
- 2 x Serweta przylepna 75 x 90cm z organizatorami przewodów, wzmocniona
- 4 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm
- 4 x Taśma przylepna 10 x 25cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 108:

Dot. pakietu nr 3 poz. 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3 poz.2 zestawu serwet jałowych do operacji brzuszno-kroczywych o składzie :

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm, laminowana jednostronnie cieńszą, niebieską folią PE. Włóknina typu sms o wymiarze 190 x 100cm. Serweta stanowi owinięcie zestawu.
- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm . Włóknina typu sms w kolorze niebieskim o wymiarze 145 x 59cm.
- 1 x Serweta brzuszno-kroczykowa 230 X 260cm z nogawicami (osłonami na nogi) i dwoma otworami: górnym 25 x 30cm i dolnym 9 x 15cm. Serweta wykonana z dwuwarstwowej włókniny o łącznej gramaturze 60g/m² i grubości 0,28mm. Absorbacja 250% masy własnej. Wokół górnego otworu znajduje się wzmocnienie o wymiarze 75 x 75cm i gramaturze 110g/m². Wzmocnienie posiada dwa organizatory przewodów po 3 otwory, każdy o średnicy 2cm. Górny otwór serwety znajduje się w odległości 17cm od krawędzi wzmocnienia oraz 20cm od górnej krawędzi serwety. Dolny otwór owalny wyposażony jest w włókninową klapkę 30 x 30cm zamykającą jego światło. Dolny otwór znajduje się w odległości 13cm od wycięcia osłon na nogi (nogawic). Wymiar osłon to 70 x 105cm. Wycięcie między osłonami ma szerokość 20cm.
- 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 109:

Dot. pakietu nr 3 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3 poz.3 sterylnego samoprzylepnego uchwyty do mocowania przewodów i drenów typu " rzep " o wymiarach 2 x 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 110:

Dot. pakietu nr 3 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3 poz.4 zestawu serwet jałowych uniwersalnych o składzie :

- 1 x serweta z przylepcem 150 x 230cm - serweta górna, wykonana z dwuwarstwowej, bilaminowanej włókniny hydrofilowej Spunbond 56 ± 4 g/m². Przylepiec o długości 100 cm umieszczony na boku długości 230cm.
- 1 x serweta z przylepcem 150 x 180cm - serweta dolna, wykonana z dwuwarstwowej, bilaminowanej włókniny hydrofilowej Spunbond 56 ± 4 g/m². Przylepiec o długości 100cm umieszczony na boku o długości 150cm.
- 2 x serweta z przylepcem 75 x 90cm - serweta boczna, z organizerami kabli, wykonana bilaminowaną z włókniny hydrofilowej Biflex o gramaturze 56 ± 4 g/m². Przylepiec o długości 90 cm pasek umieszczony na boku długości 90 cm. powierzchnia zbrojeniowa i organizery kabli).
- 4 x ręcznik chłonny 40 x 40cm
- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50cm
- 1 x serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm . Stanowi również owinięcie całego zestawu.
- 1 x osłona wzmocniona na stolik Mayo 80 x 145cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 111:

Dot. pakietu nr 4 poz. 1: Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 poz.1 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet jałowych do cięcia cesarskiego o składzie :

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm, laminowana jednostronnie grubą, niebieską folią PE. Włóknina typu sms o wymiarze 190 x 100cm. Serweta stanowi owinięcie zestawu
- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm . Włóknina typu sms w kolorze niebieskim o wymiarze 145 x 59cm
- 1 x Serweta do cięcia cesarskiego 200/250 x 315cm w kształcie litery T, z otworem o wymiarach 18 x 28 x 32cm, wypełnionym folią chirurgiczną oraz z torbą do zbiórki płynów. Torba o wymiarach 77 x 77cm, wykonana z transparentnej folii, posiada dwa plastikowe zawory spustowe do odprowadzania płynów. Przymocowana jest do otworu na całym jego obwodzie. Torba foliowa zawiera plastikowy, formowany sztywnik 360 stopni, o długości ok. 176cm oraz włókninowy organizer na przewody z trzema otworami o średnicy 2cm. Serweta wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 60g/m², grubości 0,28mm i absorpcji 250% masy własnej
- 1 x Serweta dla noworodka 90 x 100cm, wykonana z miękkiej włókniny typu Spunlance w kolorze białym
- 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm o gramaturze 45g/m²
- 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 112:

Dot. pakietu nr 4 poz. 2: Czy Zamawiający w zadaniu 4 poz.2 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet jałowych do operacji ginekologicznych o składzie :

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm, laminowana jednostronnie grubą, niebieską folią PE. Włóknina typu sms o wymiarze 190 x 100cm. Serweta stanowi owinięcie zestawu.
- 1 x Serweta ginekologiczna 290 x 315cm z zintegrowanymi nogawicami, otworem kroczykowym przylepnym, zbiornikiem do przechwytywania płynów wyposażonym w zawór odprowadzający. Serweta wykonana z włókniny bilaminowanej – warstwy włókniny Spunbond o gramaturze 33g/m² oraz warstwy niebieskiej folii PE o gramaturze 22g/m², połączonych warstwą kleju o gramaturze 2g/m². łączna waga serwety to 57g/m², chłonność 250% masy własnej.
- 1 x Serweta pod pośladki 75 x 90cm.
- 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm o gramaturze 45g/m².
- 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 113:

Dot. pakietu nr 4 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 4 poz.3 zestawu do porodu naturalnego o składzie :

- 1 x Podkład chłonny 60 x 90cm
- 1 x Podkład chłonny 60 x 60cm
- 1 x Serweta Spunlance 60 x 60cm do osłonięcia krocza
- 1 x Fartuch foliowy XL
- 1 x Serweta trójkątna pod pośladki z workiem na płyny 113 x 90cm
- 2 x Zaciskacz do pępowiny
- 20 x Kompres gazowy 10 x 10cm, 17N/16W?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 114:

Dot. pakietu nr 4 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 4 poz.4 serwety sterylnej pod pośladki z torbą wykorzystywaną w trakcie porodu. Zbiera i izoluje płyny ustrojowe.

Cechy produktu:

- wyposażona w sztywnik i plastikowy zawór spustowy do odprowadzania płynów
- torba w kształcie trójkątna o wymiarze 66cm (szer.) x 50cm (dł.)
- worek nie zawiera sita oraz miarki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 115:

Dot. pakietu nr 9 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 poz.1 serwety operacyjnej jałowej 50 x 60cm, 2W

Serweta wykonana z włókniny bilaminowanej (dwuwarstwowej).

Cechy produktu:

- niebieska włóknina hydrofilowa o gramaturze 28g/m² + folia PE o gramaturze 25g/m² + klej o gramaturze 2g/m²
- łączna waga serwety to 56g/m²
- grubość 0,28mm
- absorbcja 250% masy własnej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 116:

Dot. pakietu nr 9 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 poz.2 serwety operacyjnej jałowej 50 x 60cm, z centralnym otworem przylepnym 6 x 8cm

Serweta operacyjna dwuwarstwowa o wymiarze 50 x 60cm (±2cm).

Cechy produktu:

- wykonana z włókniny typu Biflex Spunbond w kolorze niebieskim o gramaturze 33g/m² oraz niebieskiej folii PE o gramaturze 25g/m²
- całość połączona klejem o gramaturze 2g/m²
- łączna waga serwety to 60g/m² (±2g)
- laminowanie metodą „kleju na gorąco”, nakładanego natryskowo na całą powierzchnię włókniny
- grubość serwety 0,28mm, absorbcja 250% masy własnej
- na środku serwety umieszczony eliptyczny otwór o wymiarze 6 x 8cm, otoczony przylepcem o wymiarze 15 x 15cm (±2cm)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 117:

Dot. pakietu nr 17 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 17 fartucha włókninowego chirurgicznego SMS, sterylonego o gramaturze 56g/m w strefie wzmocnień,

wstawki nieprzemakalne. W zestawie dwa ręczniki celulozowe 40 x 40cm do osuszania rąk oraz serweta 50 x 50cm SMS służąca za owinięcie zestawu. Fartuch spełnia wysokie wymagania normy PN EN 13795-1, jest zgodny z dyrektywą MDD 93/42/EEC oraz normą EN ISO 13485:2016, ISO 9001?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 118:

Pakiet 18 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 18 ubrania operacyjnego - komplet bluza + spodnie , niesterylne. Ubranie wykonane jest z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m².

Bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i trzema kieszeniami: dwie boczne, u dołu, każda o wymiarze 13 x 17cm; górna na piersi, o wymiarze 9 x 13cm.

Spodnie z gumką w pasie; nogawki spodni bez ściągaczy.

Kolor ciemno niebieski, lamówka w kolorze białym. Włóknina nieprześwitująca.

Włóknina użyta do produkcji ubrań operacyjnych jest antystatyczna, antyalergiczna, nieprześwitująca, delikatna w dotyku, wysoce oddychająca, wolna od związków metali i nieprzenikalna dla drobnoustrojów; certyfikowana certyfikatem Oeko Tex.

Produkt jest zgodny z normami: ISO 90001, ISO 13485:2016, EN 13795 oraz Dyrektywą 93/42/EEC?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 119:

Dot. pakietu nr 11 poz. 1,poz. 2 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze 20 g/m² w kolorze niebieskim.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 120:

Dot. pakietu nr 15 poz. 4 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie furażerki o gramaturze 20 g/m².

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 121:

Dot. pakietu nr 15 poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli dla pacjenta wykonanej włókniny SMMS.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 122:

Dot. pakietu nr 17: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha wykonanej włókniny SMMS. o gramaturze 63 g/m²

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 123:

Dot. pakietu nr 18: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego wykonanej włókniny SMMS. o gramaturze 45 g/m²

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 124:

Dot. pakietu nr 18: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego tylko w kolorze niebieskim

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 125:

Dot. pakietu nr 15 poz.4 : Czy w zadaniu nr 15 w poz. 4 dopuszczą Państwo furażerkę o gramaturze 25 g/m²

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 126:

Dot. pakietu nr 11 poz.1 : Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 127:

Dot. pakietu nr 11 poz.1 : Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 128:

Dot. pakietu nr 11 poz.1 : Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 129:

Dot. pakietu nr 11 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 130:

Dot. pakietu nr 11 poz.2 :Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 131:

Dot. pakietu nr 11 poz.2 : Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 132:

Dot. pakietu nr 11 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 133:

Dot. pakietu nr 15 poz.1-2 : Czy zamawiający dopuści maski wysokobarierowe, spełniające normy PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 134:

Dot. pakietu nr 15 poz.3 : Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 10 g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 135:

Dot. pakietu nr 15 poz.4 : Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 136:

Dot. pakietu nr 18 : Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonane z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m² z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 137:

Dot. pakietu nr 18 : Czy zamawiający dopuszcza : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 138:

Dot. pakietu nr 3 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zestaw bez taśmy samoprzylepnej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 139:

Dot. pakietu nr 5 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym fartuch SMMS ma odporność na przenikanie cieczy min. 37 cm H₂O? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 140:

Dot. pakietu nr 11 poz. 1,2: Czy Zamawiający dopuści fartuch zabiegowy o gramaturze min. 20 g/m², spełniający pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 141:

Dot. pakietu nr 12 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze min. 57, 4 g/m² pokrytą klejem przyjaznym dla skóry? Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 142:

Dot. pakietu nr 12 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze min. 57, 4 g/m² pokrytą klejem przyjaznym dla skóry z otworem o średnicy 8 cm umieszczonym centralnie? Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 143:

Dot. pakietu nr 12 poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet w rozmiarze 100cm x 100cm nieznacznie różniących się od wymaganych, a mianowicie o gramaturze min. 48 g/m² oraz o zdolności absorpcji cieczy min. 300%. Spełnia wymagania PN EN 13795 dla obciążeń chirurgicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 144:

Dot. pakietu nr 12 poz. 5 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet w rozmiarze 45cm x 75cm nieznacznie różniących się od wymaganych, a mianowicie o gramaturze min. 40,6 g/m² oraz o zdolności absorpcji cieczy min. 200%. Materiał spełnia wymagania normy PN EN 13795.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 145:

Dot. pakietu nr 12 poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet o zdolności absorpcji cieczy min. 340%. Spełnia wymagania PN EN 13795 dla obciążeń chirurgicznych. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 146:

Dotyczy pakietu nr 12 poz. 8: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet nieznacznie różniących się od wymaganych, a mianowicie o gramaturze min. 40,6 g/m², zdolności absorpcji cieczy min. 200%. Spełnia wymagania PN EN 13795 dla obciążeń chirurgicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 147:

Dot. pakietu nr 12 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści serwetę z wycięciem U 10 cm x 100 cm z łatą chłonną o wymiarach 100 cm (+/- 1cm) x 50 cm (+/- 0,5cm. Gramatura laminatu podstawowego min. 57, 4 g/m², gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109 g/m². Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 148:

Dot. pakietu nr 12 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści serwetę do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,4 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 149:

Dot. pakietu nr 12 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną do zabiegów okulistycznych 150 cm x 150 cm wykonaną z materiału trzywarstwowego o gramaturze min. 74 g/m² z otworem 7 cm x 10 cm umieszczonym centralnie wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem? Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź:

Tak.

Dział Zamówień Publicznych
INSPEKTOR
Justyna Gawęda

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Puławach
Piotr Rybak

	Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych	Dodatkowe informacje
	Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Justyna Gawęda	
	Tel:	81 45 02 389	
	e-mail:	jgaweda@szpitalpulawy.pl	