



RZUT NISKIEGO PARTERU
SKALA 1:100




Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do wymagań ochrony przeciwpożarowej			
Adres inwestycji:		ul. Bema 1, 24-100 Puławy nr ew. dz. 586/19	Branża: konstrukcja
Inwestor:		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach	
Projektował:		mgr inż. Marcin Samborski nr uprawnień: LUB/0167/PWBKb/17	Skala: 1:100 Data: lipiec 2019
Sprawdzający:		mgr inż. Michał Szymaniak nr uprawnień: LUB/0378/PWBKb/15	Nr rysunku:
Nazwa rysunku:		Rzut niskiego parteru	1

RZUT WYSOKIEGO PARTERU
SKALA 1:100




Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do wymagań ochrony przeciwpożarowej			
Adres inwestycji:	ul. Bema 1, 24-100 Puławy nr ew. dz. 586/19	Branża: konstrukcja	
Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach		
Projektował:	mgr inż. Marcin Samborski nr uprawnień: LUB/0167/PWBKb/17		Skala: 1:100
			Data:
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Szymaniak nr uprawnień: LUB/0378/PWBKb/15		lipiec 2019
			Nr rysunku:
Nazwa rysunku:	Rzut wysokiego parteru		2

RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA
SKALA 1:100




Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do wymagań ochrony przeciwpożarowej			
Adres inwestycji:	ul. Bema 1, 24-100 Puławy nr ew. dz. 586/19	Branża: konstrukcja	
Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach		
Projektował:	mgr inż. Marcin Samborski nr uprawnień: LUB/0167/PWBKb/17		Skala: 1:100
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Szymaniak nr uprawnień: LUB/0378/PWBKb/15		Data: lipiec 2019
Nazwa rysunku:	Rzut pierwszego piętra		Nr rysunku: 3

RZUT DRUGIEGO PIĘTRA
SKALA 1:100



Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do wymagań ochrony przeciwpożarowej			
Adres inwestycji:	ul. Bema 1, 24-100 Puławy nr ew. dz. 586/19	Branża: konstrukcja	
Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach		
Projektował:	mgr inż. Marcin Samborski nr uprawnień: LUB/0167/PWBKb/17	Skala: 1:100	
		Data:	
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Szymaniak nr uprawnień: LUB/0378/PWBKb/15	lipiec 2019	
		Nr rysunku:	
Nazwa rysunku:	Rzut drugiego piętra		4





SLUP ŻELBETOWY SL.01


SKALA 1:25 SZTUK: 1

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:25




L=1143
STRZEMIONA 1A #6




PRZEKRÓJ C-C

SKALA 1:25

ZAKOTWIENIE W MURZE



PRĘTY NR 5 WKLEJAĆ NA ŻYWICĘ
W ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĘ




5 20#12
L=850

750 100

STOPA FUND. SF/01

SKALA 1:25 SZTUK: 1

WIDOK B-B






5	20	#12	850		17
4	14	#12	1800		25.2
3	10	#12	2610		26.1
2	40	#12	4301		172
1	10	#12	1479		14.8
1A	182	#6	1143	208	
Nr	Ilość [szt]	Sred [mm]	Dług [mm]	#6	#12
RAZEM wg srednic [m]				208	255.1
MASA 1mb [kg/m]				0.222	0.888
RAZEM wg srednic [kg]				46.2	226.5
RAZEM wg gat. stali [kg]				272.7	
RAZEM [kg]				272.7	

ZESTAWIENIE STALI DLA JEDNEGO ELEMENTU.

Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do wymagań ochrony przeciwpożarowej

Adres inwestycji:	ul. Bema 1, 24-100 Puławy nr ew. dz. 586/19	Branża: konstrukcja	
Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach		
Projektował:	mgr inż. Marcin Samborski nr uprawnień: LUB/0167/PWBKb/17		Skala:
			1:100
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Szymaniak nr uprawnień: LUB/0378/PWBKb/15		Data:
			lipiec 2019
Nazwa rysunku:	Stup żelbetowy SL.01 cz.1		Nr rysunku:
			5

SŁUP ŻELBETOWY SL.01
SKALA 1:25 SZTUK: 1




Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do wymagań ochrony przeciwpożarowej			
Adres inwestycji:	ul. Bema 1, 24-100 Puławy nr ew. dz. 586/19	Branża: konstrukcja	
Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach		
Projektował:	mgr inż. Marcin Samborski nr uprawnień: LUB/0167/PWBKb/17		Skala:
			1:100
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Szymaniak nr uprawnień: LUB/0378/PWBKb/15		Data:
			lipiec 2019
Nazwa rysunku:	Stup żelbetowy SL.01 cz.2		Nr rysunku:
			6

SLUP ŻELBETOWY SL.02

SKALA 1:25 SZTUK: 1

PRZEKRÓJ A-A


SKALA 1:25



PRZEKRÓJ C-C

SKALA 1:25


ZAKOTWIENIE W MURZE



STOPA FUND. SF/01


SKALA 1:25 SZTUK: 1

WIDOK B-B



5	20	#12	850		17
4	14	#12	1800		25.2
3	10	#12	2610		26.1
2	40	#12	4301		172
1B	182	#6	360	65.5	
1	10	#12	1479		14.8
1A	91	#6	1120	101.9	
Nr	Ilość [szt]	Sred [mm]	Dług [mm]	#6	#12
RAZEM wg srednic [m]				167.4	255.1
MASA 1mb [kg/m]				0.222	0.888
RAZEM wg srednic [kg]				37.2	226.5
RAZEM wg gat. stali [kg]				263.7	
RAZEM [kg]				263.7	

ZESTAWIENIE STALI DLA JEDNEGO ELEMENTU.



Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do wymagań ochrony przeciwpożarowej			
Adres inwestycji:	ul. Bema 1, 24-100 Puławy nr ew. dz. 586/19	Branża: konstrukcja	
Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach		
Projektował:	mgr inż. Marcin Samborski nr uprawnień: LUB/0167/PWBKb/17		Skala:
			1:100
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Szymaniak nr uprawnień: LUB/0378/PWBKb/15		Data:
			lipiec 2019
Nazwa rysunku:	Stup żelbetowy SL.02 cz.1		Nr rysunku:
			7

SLUP ŻELBETOWY SL.02


SKALA 1:25 SZTUK: 1

5	20	#12	850		17
4	14	#12	1800		25.2
3	10	#12	2610		26.1
2	40	#12	4301		172
1B	182	#6	360	65.5	
1	10	#12	1479		14.8
1A	91	#6	1120	101.9	
Nr	Ilosc [szt]	Sred [mm]	Dlug [mm]	#6	#12
RAZEM wg srednic [m]				167.4	255.1
MASA 1mb [kg/m]				0.222	0.888
RAZEM wg srednic [kg]				37.2	226.5
RAZEM wg gat. stali [kg]				263.7	
				RAZEM [kg]	263.7

ZESTAWIENIE STALI DLA JEDNEGO ELEMENTU.

PRZEKRÓJ A-A



SKALA 1:25



PRZEKRÓJ C-C


SKALA 1:25

ZAKOTWIENIE W MURZE




Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do wymagań ochrony przeciwpożarowej			
Adres inwestycji:	ul. Bema 1, 24-100 Puławy nr ew. dz. 586/19	Branża: konstrukcja	
Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach		
Projektował:	mgr inż. Marcin Samborski nr uprawnień: LUB/0167/PWBKb/17		Skala:
			1:100
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Szymaniak nr uprawnień: LUB/0378/PWBKb/15		Data:
			lipiec 2019
Nazwa rysunku:	Słup żelbetowy SL.02 cz.2	Nr rysunku:	
		8	

SCHODY ZEWNĘTRZNE 1B
SKALA 1:25
PRZEKRÓJ A-A





9	4	#10	1850		7.4
8	4	#10	2790		11.2
7	14	#10	3000		42
6	14	#10	3940		55.2
5	30	#8	2500	75	
4	19	#10	1036		19.7
3	19	#10	3151		59.9
2	19	#10	2600		49.4
1	19	#10	5150		97.9
Nr	Ilość [szt]	Sred [mm]	Dług [mm]	#8	#10
RAZEM wg srednic [m]				75	342.7
MASA 1mb [kg/m]				0.395	0.617
RAZEM wg srednic [kg]				29.6	211.4
RAZEM wg gat. stali [kg]				241	
RAZEM [kg]				241	

ZESTAWIENIE STALI DLA JEDNEGO ELEMENTU.




Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do wymagań ochrony przeciwpożarowej			
Adres inwestycji:	ul. Bema 1, 24-100 Puławy nr ew. dz. 586/19	Branża: konstrukcja	
Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach		
Projektował:	mgr inż. Marcin Samborski nr uprawnień: LUB/0167/PWBKb/17		Skala:
			1:100
			Data:
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Szymaniak nr uprawnień: LUB/0378/PWBKb/15		lipiec 2019
			Nr rysunku:
Nazwa rysunku:	Schody zewnętrzne 1B cz.1		9




SCHODY ZEWNĘTRZNE 1B
SKALA 1:25
WIDOK B-B

Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do wymagań ochrony przeciwpożarowej			
Adres inwestycji:	ul. Bema 1, 24-100 Puławy nr ew. dz. 586/19	Branża: konstrukcja	
Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach		
Projektował:	mgr inż. Marcin Samborski nr uprawnień: LUB/0167/PWBKb/17		Skala:
			1:100
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Szymaniak nr uprawnień: LUB/0378/PWBKb/15		Data:
			lipiec 2019
Nazwa rysunku:	Schody zewnętrzne 1B cz.2		Nr rysunku:
			10

11

SCHODY ZEWNĘTRZNE 1C
SKALA 1:25
WIDOK B-B



8	5	#12	2670			13.4
7	5	#12	1730			8.7
6	38	#8	8500	323		
5	63	#12	4500			283.5
4	14	#12	2700			37.8
3	14	#10	1111		15.6	
2	14	#12	6663			93.3
1	14	#12	4920			68.9
Nr	Ilosc [szt]	Sred [mm]	Dlug [mm]	#8	#10	#12
RAZEM wg srednic [m]				323	15.6	505.6
MASA 1mb [kg/m]				0.395	0.617	0.888
RAZEM wg srednic [kg]				127.6	9.6	449
RAZEM wg gat. stali [kg]				586.2		
RAZEM [kg]				586.2		


ZESTAWIENIE STALI DLA JEDNEGO ELEMENTU.

Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do wymagań ochrony przeciwpożarowej			
Adres inwestycji:	ul. Bema 1, 24-100 Puławy nr ew. dz. 586/19	Branża: konstrukcja	
Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach		
Projektował:	mgr inż. Marcin Samborski nr uprawnień: LUB/0167/PWBKb/17		Skala:
			1:100
			Data:
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Szymaniak nr uprawnień: LUB/0378/PWBKb/15		lipiec 2019
			Nr rysunku:
Nazwa rysunku:	Schody zewnętrzne 1C cz.2		12

SCHODY ZEWNĘTRZNE 1C



SKALA 1:25

OPARCIE NA ŚCIANIE – PRZEKRÓJ C-C



Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do wymagań ochrony przeciwpożarowej

Adres inwestycji:	ul. Bema 1, 24-100 Puławy nr ew. dz. 586/19	Branża: konstrukcja	
Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach		
Projektował:	mgr inż. Marcin Samborski nr uprawnień: LUB/0167/PWBKb/17		Skala:
			1:100
			Data:
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Szymaniak nr uprawnień: LUB/0378/PWBKb/15		lipiec 2019
			Nr rysunku:
Nazwa rysunku:	Schody zewnętrzne 1C cz.3		13



- SPOSÓB WYKONANIA NADPROŻA
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY UPRZĄTNAĆ OTOCZENIE
 2. USTALIĆ POŁOŻENIE SPODU NADPROŻA UWZGLĘDNIAJĄC EWENTUALNE ZMIANY POZIOMU POSADZKI
 3. PRZED WYKONANIEM NACIECIA BRUZY PODSTEMPLOWAĆ W OTWORACH DRZWIOWYCH CZĘŚĆ ŚCIANY NIE PRZEZNACZONEJ DO WYCIECIA
 4. NACIĄĆ I WYKUĆ BRUZĘ O WYMIARACH OK 30mm WIĘKSZĄ NIŻ PRZEMIDYWANA BELKA GŁĘBOKOŚĆ BRUZY WYKUĆ GŁĘBIJ O OK 30mm NIŻ SZEROKOŚĆ BELKI
 5. PRZYGOTOWAĆ CEOWNIK DO MONTAŻU (T.J. NAWIEROCIĆ OTWORY Ø18)
 6. W ROZSTAWIE CO OK 400mm (KONIECZNE OTWORY W ODLEGŁOŚCI 100mm OD KOŃCÓW BELEK)
 7. WYCIECIE OCZYŚCIĆ NAWILŻYĆ I WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ MONTAŻOWĄ O NISKIM SKURCZU
 7. OSADZIĆ CEOWNIK. PRZESTRZEŃ MIĘDZY CEOWNIKIEM A MUREM, Z KĄDEJ STRONY POWINNA WYNOŚIĆ OK 30mm, CEOWNIK OPRZEC NA 30mm WARSTWIE ZAPRAWY KREISEL 425 LUB INNEJ ZAPRAWY MONTAŻOWEJ SZYBKOSPRAWNEJ BEZSKURCZOWEJ
 8. PRZESTRZEŃ MIĘDZY CEOWNIKIEM A MUREM WYPEŁNIĆ SZCZELNIE, UBIJAJĄC ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ M10 KONSYSTENCJĄ WILGOTNEJ
 9. PO 3 DNIACH USUNĄĆ STEPLE SPOD PODPARTEJ CZĘŚCI ŚCIANY NASTĘPNIE PODSTEMPLOWAĆ UMIESZCZONY WOCZĘŚNIEJ CEOWNIK
 10. W TAKI SAM SPOSÓB OSADZIĆ CEOWNIK PO DRUGIEJ STRONIE ŚCIANY CEOWNIKI SKRĘCIĆ ŚRUBAMI M16
 11. PO UPŁYWIE 7 DNI OD OSADZENIA DRUGIEGO CEOWNIKA MOŻNA ZDEMONTOWAĆ STEPLE I ROZEBRAĆ FRAGMENT ŚCIANY POD NADPROŻEM
 12. NADPROŻE OSIĄTKOWAĆ I OTYNKOWAĆ
 13. ŚCIANĘ WYCINAĆ NIE WYKUWAĆ !!!

Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do wymagań ochrony przeciwpożarowej			
Adres inwestycji:	ul. Bema 1, 24-100 Puławy nr ew. dz. 586/19	Branża: konstrukcja	
Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach		
Projektował:	mgr inż. Marcin Samborski nr uprawnień: LUB/0167/PWBKb/17		Skala:
			1:100
			Data:
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Szymaniak nr uprawnień: LUB/0378/PWBKb/15		lipiec 2019
			Nr rysunku:
Nazwa rysunku:	Nadproża stalowe		14