



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy

NIP 716-22-38-942 REGON 431205731

Tel. 81 450 23 89

www.szpitalpulawy.pl

zp@szpitalpulawy.pl

Ldz. 220/231/2022

Puławy 09.08.2022 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr ZM 38/230/2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na zakup wraz z dostawą obłożeń i odzieży jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na 18 zadań, opublikowanego na platformie e-Zamówienia dnia 01.08.2022 roku pod nr 2022/BZP 00285078/01.

odpowiedzi na pytania

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Zadania nr 2: Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny zgodny z SWZ, jednakże posiadający wzmocnienia w strefach krytycznych 38 g/m² a w okolicy szyi zapięcie na rzepy: 3 x 9,5 oraz 3 x 5 cm. Oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu. Min. 2 naklejki transferowe z numerami REF, LOT, datą ważności oraz nazwą brandu producenta. Rozmiar XXL-152 cm długości. Fartuch z dodatkowym opakowaniem wewnętrznym pakowany z 2 ręcznikami do rąk 30 x 43 cm?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 2:

Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1, 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 24 g/m² w rozmiarach M lub L do wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Zadania nr 18: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie ubrań chirurgicznych o następujących parametrach:

Ubranie chirurgiczne (Bluza + Spodnie) jednorazowego użytku niesterylne. Bluza i spodnie wykonane z lekkiej i miękkiej, antystatycznej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45 g/m². Bluza z krótkim rękawem o kroju prostym, pod szyją posiada wycięcie w kształcie litery V wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy i jedną, mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z długimi, prostymi nogawkami i możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z tego samego materiału co spodnie, wyposażone w metkę z rozmiarem, bez kieszeni. Zarówno bluza jak i spodnie nie zawierają elementów "twardych" tj. plastik lub metal. Rozmiary - XS - XXL. Produkt spełnia wymagania normy EN 13795. Każdy komplet osobno pakowany w worek foliowy.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 4:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy §5 ust. 1, lit. c): Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 lit. c) projektu umowy poprzez dookreślenie iż kara nim przewidziana liczona będzie od niezrealizowanej części umowy nie zaś od wartości całej umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy §5 ust. 2: Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 2 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści uprawnienia Zamawiającego do kumulowania kar umownych naliczonych z tytułu nienależytego wykonania umowy z tymi naliczonymi tytułem nie wykonania umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z orzecznictwem kumulowanie kar umownych naliczanych za nienależyte wykonanie zobowiązania, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, poz. 85).

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy §7 ust. 2, lit. a): Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 2 lit a) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy §7: Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8:

Dotyczy Zadania nr 10, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m kw.?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 9:

Dotyczy Zadania nr 10, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 23 g/m kw.?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 10:

Dotyczy Zadania nr 10, poz. 1, 2: Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze L?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 11:

Dotyczy Zadania nr 13, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści wielowarstwowy (folia + wkład celulozowy + superabsorbent + włóknina wierzchnia) podkład o wymiarach 70 x 180 cm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 12:

Dotyczy Zadania nr 13, poz. 2: Czy Zamawiający oczekuje podkładów podfoliowanych na całej powierzchni?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 13:

Dotyczy Zadania nr 15, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny o gramaturze min. 14 g/m kw.?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 14:

Dotyczy Zadania nr 15, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści czepki z napotnikiem, bok i Napotnik wykonane z włókniny wiskozowej, góra czepka – z włókniny polipropylenowej, wiązane na troki?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 15:

Dotyczy Zadania nr 15, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarach M.L (długość 110 x szerokość 140 cm) oraz XL/XXL (długość 125 x szerokość 160 cm)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 16:

Dotyczy Zadania nr 10, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 17:

Dotyczy Zadania nr 10, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 18:

Dotyczy zadania nr 11: Czy Zamawiający dopuści fartuch podfoliowany na całości wyrobu, o gramaturze 40 g/m², długość fartucha 125 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 19:

Dotyczy Zadania nr 6, poz. 1-3: Czy Zamawiający dopuści włókninę polipropylenową o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 20:

Dotyczy Zadania nr 6, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 78x80cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 21:

Dotyczy Zadania nr 6, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22:

Dotyczy Zadania nr 10, poz. 1,2 : Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny o gramaturze 20g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 23:

Dotyczy Zadania nr 10, poz. 1, 2: Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 24:

Dotyczy Zadania nr 11: Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 25:

Dotyczy Zadania nr 11: Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26:

Dotyczy Zadania nr 15, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści czepki z włókniny o gramaturze 15g/m²?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 27:

Dotyczy Zadania nr 15, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści czepki z włókniny o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 28:

Dotyczy Zadania nr 15, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści furażerkę z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 29:

Dotyczy Zadania nr 15, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym odpowiadającemu rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 30:

Dotyczy Zadania nr 18: Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne:

- komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej, niepylącej włókniny SMMS o gramaturze 40g/m²
- komplet składa się z bluzy i spodni, pakowanych razem
- luźna bluza z krótkim rękawem i dekoltem w kształcie litery „V” wykończony białą lamówką
- bluza posiada 3 kieszenie (2 na dole i 1 na piersi)
- proste spodnie, wiązane w pasie na trok
- lekki i przewiewny, elastyczna włóknina zapewnia komfort w trakcie noszenia
- stanowi warstwę izolującą i zapewnia wysoki stopień ochrony
- oznaczenie rozmiaru poprzez metkę widoczna przed rozłożeniem zestawu
- jednorazowego użytku
- opakowanie zewnętrzne – folia
- produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania
- zgodny z normą PN-EN 13795

Odpowiedź:

Tak.


Pytanie nr 31:

Dotyczy Zadanie nr 5, poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści zestaw do PCNL o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki płynów

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Serweta obłożeniowa wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m², chłonność 350%.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia pozostałe wymagania SWZ.



Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 32:

Dotyczy Zadanie nr 6, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33:

Dotyczy Zadanie nr 6, poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 34:

Dotyczy Zadanie nr 6, poz.2 : Czy Zamawiający dopuści poszwę na kołdrę o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35:

Dotyczy Zadanie nr 6, poz.2 : Czy Zamawiający dopuści poszwę na kołdrę o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36:

Dotyczy Zadanie nr 6, poz.2 : Czy Zamawiający dopuści poszwę na kołdrę o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 37:

Dotyczy Zadanie nr 6, poz.3 : Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 38:

Dotyczy Zadanie nr 6, poz.3 : Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39:

Dotyczy Zadanie nr 6, poz.3 : Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę w rozmiarze 60x80cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 40:

Dotyczy Zadanie nr 6, poz. 4 : Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 150x240cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41:

Dotyczy Zadanie nr 6, poz. 4 : Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym, wykonane z polipropylenu o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42:

Dotyczy Zadanie nr 7, poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści zestaw z podkładem chłonnym z pulpy celulozowej 60 x 60 cm o chłonności 789 ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43:

Dotyczy Zadanie nr 7, poz. 1 : Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pozytywnej opinii CZD?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44:

Dotyczy Zadanie nr 7, poz. 1 : Czy Zamawiający wraz z zgodą by w zamian „pozytywnej opinii CZD” tkaniny z jakich były wykonane komponenty zestawu były wykonywane z tkanin „Bezpiecznych dla dziecka” przebadanych i certyfikowanych oznaczonych znakiem STANDARD 100 by OEKO-TEX klasa I.

Uzasadnienie: Oeko-Tex standard 100 to certyfikat świadczący o jakości produktów tekstylnych i włókienniczych, które mają bezpośrednią styczność ze skórą człowieka. Organizacja Oeko-Tex przydziela certyfikat produktom, na których zostały przeprowadzane badania mające na celu zweryfikować obecność 100 najbardziej niebezpiecznych substancji zagrażających ludziom. Dzięki badaniom przeprowadzonym w laboratoriach na całym świecie certyfikowane produkty są wolne od środków wpływających niekorzystnie na zdrowie ludzi (m.in. formaldehydów, pestycydów czy substancji, które mogą być przyczyną wywoływania alergii). Ocenie podlegają również takie czynniki jak zapachy obce czy odporność na pot i ślinę. Etykiety standardu najwyższej jakości Oeko-Tex można zauważyć m.in. na pościelach, kołdrach, poduszkach oraz białej pościeli i dziecięcej. Organizacja wyróżnia 4 klasy, które kategoryzują produkt pod względem potencjalnego kontaktu ze skórą. Klasa IV obejmuje wymagania podstawowe, a do Klasy I należy przywiązać największe standardy, gdyż obejmuje wyroby tekstylne dla niemowlaków i dzieci do lat 3, które są szczególnie narażone na zainfekowanie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45:

Dotyczy Zadanie nr 7, poz. 2 : Czy Zamawiający dopuści serwetę w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 46:

Dotyczy Zadanie nr 7, poz. 2 : Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 47:

Dotyczy Zadanie nr 7, poz. 2 : Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 200 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 48:

Dotyczy Zadanie nr 7, poz. 2 : Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 80 x 220 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 49:

Dotyczy Zadanie nr 7, poz. 2 : Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowane a'20 szt?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 50:

Dotyczy Zadanie nr 9, poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający w rozmiarze 110 x 210cm, warstwa zewnętrzna włóknina polipropylenowa 25g/2, wypełnienie poliester 80g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 51:

Dotyczy Zadanie nr 9, poz. 1 : Czy Zamawiający oczekuje aby koc posiadał przeszycia na całej powierzchni chroniące przed przemieszczaniem się wypełnienia?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 52:

Dotyczy Zadanie nr 9, poz. 2 : Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg; pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni; wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem; warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli, chłonność min. 1,5 litra; zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach; w op. a'20 sztuk?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 53:

Dotyczy Zadanie nr 9, poz. 3 : Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C o wymiarach 80 x 150 cm w kształcie walca, zakończona elastyczną gumką do stabilizacji osłony. Sterylizacja radiacyjna?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 54:

Dotyczy Zadanie nr 10, poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20 g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 55:

Dotyczy Zadanie nr 10, poz. 2 : Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 21 g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 56:

Dotyczy Zadanie nr 10, poz. 1-2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 57:

Dotyczy Zadanie nr 11, poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha ochronnego podfoliowanego na całej powierzchni, z mankietem o szerokości 5,5 cm, gramatura 35g/m², rozmiar XL?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 58:

Dotyczy Zadanie nr 11, poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 59:

Dotyczy Zadanie nr 12, poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 60:

Dotyczy Zadanie nr 12, poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety operacyjnej z gazy gazy bawełnianej rozmiar 45 x 70 cm, z nitką rtg i tasiemką, biała, jałowa, 4 warstwowa, 17 nitkowa, sterylizowana parą wodną, bez prania wstępnego i technologicznego, pak. a'2 szt. Posiada 2 etykiety do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 61:

Dotyczy Zadanie nr 12, poz. 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwet o gramaturze laminatu 60g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 62:

Dotyczy Zadanie nr 12, poz. 2, 3, 10, 11 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwet w opakowaniu, które posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 63:

Zadanie nr 12, poz. 2, 3, 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwet sterylizowanych radiacyjnie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 64:

Dotyczy Zadanie nr 12, poz. 3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm, położony centralnie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 65:

Dotyczy Zadanie nr 12, poz. 4 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 90 x 120 cm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 66:

Dotyczy Zadanie nr 12, poz. 4-9 : Czy Zamawiający oczekuje wyrobów zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne – Wymagania i metody badań – Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne?

Część 2 wskazanej normy dotyczy ubrania operacyjnego stosowanego przez personel medyczny na bloku operacyjnym, natomiast przywołana przez Zamawiającego 3 część normy EN 13795 została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 67:

Dotyczy Zadanie nr 12, poz. 8 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75 cm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 68:

Dotyczy Zadanie nr 12, poz. 8 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwet pakowanych do transportu w wewnętrzną torbę foliową oraz standardowy karton zewnętrzny?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 69:

Dotyczy Zadanie nr 12, poz. 10 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety operacyjnej 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5cm x 85cm, z łata chłonną 75x100 cm. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o

gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnienia. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Serweta dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie w serwetę na stolik instrumentalny.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 70:

Dotyczy Zadanie nr 12, poz. 11 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do zabiegów okulistycznych wzmocnionej o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Serweta dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie w serwetę na stolik instrumentalny?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 71:

Dotyczy Zadanie nr 12, poz. 11 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do zabiegów okulistycznych wzmocnionej o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Serweta dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie w serwetę na stolik instrumentalny?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 72:

Dotyczy Zadanie nr 13, poz. 1-2 : Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny 5 warstwowy: laminat + wata celulozowa + pulpa celulozowa + wata celulozowa + włóknina polipropylenowa, część spodnia podfoliowana- nieprzemakalna?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 73:


Dotyczy Zadanie nr 13, poz. 2 :-Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100 x 225cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 74:

Dotyczy Zadanie nr 14, poz.1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii z serwetą angiograficzną w rozmiarze 230 x 320 cm wykonana z włókniny typu sms z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 75 x 140 cm umożliwiające jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. 4 otwory stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych otoczone polem przylepnym: 2 okrągłe otwory o średnicy 8,5 cm oraz 2 otwory w kształcie elipsy w rozmiarze 12 x 15 cm. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna trójwarstwowa w rozmiarze 150 x 230 cm (rysunek poniżej)?



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 75:

Dotyczy Zadanie nr 14, poz.1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii ze skalpelem bezpiecznym rozm. 11P?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 76:

Dotyczy Zadanie nr 14, poz.1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii ze skalpelem (ostrze z trzonkiem) nr 11?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 77:

Dotyczy Zadanie nr 14, poz.1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii ze strzykawką 3-częściową typu Luer Lock o poj. 10ml bez rozszerzonej skali?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 78:

Dotyczy Zadanie nr 14, poz.1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii z powłoką foliową ochronną, przezroczystą typu czepek z gumką 65cm x 85cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 79:

Dotyczy Zadanie nr 14, poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii z ręcznikiem wysokochłonny do rąk wykonany z białej włókniny spunlace 30cm x 30cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 80:

Dotyczy Zadanie nr 14, poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii bez rampy wysokociśnieniowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 81:

Dotyczy Zadanie nr 14, poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii w opakowaniu typu wytrzymała torba foliowa ze wstawką Tyvek?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 82:

Dotyczy Zadanie nr 14, poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ze składem w j. polskim na etykiecie wewnętrznej, widocznej przed rozpakowaniem zestawu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 83:

Dotyczy Zadanie nr 15, poz. 1-2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 84:

Dotyczy Zadanie nr 15, poz. 3 : Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m2?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 85:

Dotyczy Zadanie nr 15, poz. 4 : Czy Zamawiający dopuści furażerkę męską o gramaturze min. 25g/m2?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 86:

Dotyczy Zadanie nr 15, poz. 3-4 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 87:

Dotyczy Zadanie nr 15, poz. 5-6 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 88:

Dotyczy Zadanie nr 15, poz. 6 : Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta o gramaturze 33g/m2, w rozmiarze uniwersalnym, długość 110cm, szerokość 140cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 89:

Dotyczy Zadanie nr 16, poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 90:

Dotyczy Zadanie nr 17, poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu oraz kolorowej lamówki – kodowanie kolorystyczne?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 91:

Dotyczy Zadanie nr 17, poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty wewnątrz w serwetę włókninową?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 92:

Dotyczy Zadanie nr 17, poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 93:

Dotyczy Zadanie nr 17, poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL długość 138 cm oznaczony literowo?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 94:

Dotyczy Zadanie nr 17, poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL długość 157 cm oznaczony literowo?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 95:

Dotyczy Zadanie nr 18, poz.1 : Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające, składające się z bluzy z krótkim rękawem, posiadającej wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, z 3 kieszeniami (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej) oraz spodni z trokami w pasie, bez kieszeni, zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPa zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 96:

Dotyczy Zadanie nr 18, poz.1 : Czy Zamawiający dopuści ubranie w rozmiarach S-XXXL zamiast XS-XXL?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 97:

Dotyczy Zadania 10, poz. 1: Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 98:

Dotyczy Zadania 10, poz. 1: Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym mankietem ze ściągaczem?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 99:

Dotyczy Zadane 10, poz. 2: Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 100:

Dotyczy Zadanie 10, poz. 1-2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 101:

Dotyczy Zadanie 11: Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m² z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 102:

Dotyczy Zadanie 11: Czy zamawiający dopuszcza wzmocnienie w części przedniej i rękawach ma gramaturę min. 38 g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 103:

Dotyczy Zadanie 15, poz. 1-2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 104:

Dotyczy Zadanie 15, poz. 3: Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 16 g/m²?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 105:

Dotyczy Zadanie 15, poz. 4: Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 25 g/m²?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Pytanie nr 106:

Dotyczy Zadanie 16: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 107:

Dotyczy Zadanie 16: Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², bez wydłużenia, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 108:

Dotyczy Zadanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do PCNL spełniającego wymogi Zamawiającego, ale z serwetą na stolik narzędziowy w rozmiarze 150cm x 190cm (zamiast 150 x 200cm) oraz posiadającego dodatkowo w swoim składzie 2 ręczniki celulozowe 30cm x 33cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 109:

Dotyczy Zadania nr 8 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50x50cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 110:

Dotyczy Zadania nr 8 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50x60cm z otworem centralnym przylepnym o średnicy 7cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 111:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z opisem, ale z taśmą mocującą o szerokości ok. 4,5 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 112:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z opisem, ale z otworem o średnicy 7cm lub 10cm oraz wykonanej z laminatu o gramaturze 55 g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 113:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 3: – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet zgodnego z opisem, o następującym składzie: • 1 x serweta operacyjna do zabiegów okulistycznych 150 cm x 150 cm z otworem 12 cm x 10 cm umieszczonym centralnie wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem • 1 x serweta wzmocniona na stolik narzędziowy 150x160 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 114:

Dotyczy Zadania nr 14: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do angiografii:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta do angiografii wykonana z włókniny polipropylenowo-polietylenowej 240 x 340 cm, 2 x okrągły otwór udowy \varnothing 8 / 16 cm otoczony folią oraz 2 x eliptyczny otwór promieniowy 7x 12cm . Przezroczysta osłona na pulpit dwustronna. Otwory otoczone dodatkowym wysokochłonny padem chłonnym w kształcie litery T (pad 70 x 90 cm i 110 x 150 cm)
- 1 x osłona na sprzęt medyczny 70 x 35 cm okrągła ze ściągaczem
- 1 x osłona na sprzęt medyczny 122 x 122 cm kwadratowa ze ściągaczem
- 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL (fartuch wykonany z włókniny typu SMS; zapinany pod szyją na taśmę wielokrotnego użytku, którą można zapiąć w dowolnym miejscu; rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny; troki połączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności; na przedniej części i na rękawach do łokci dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorbcyjna)
- 1 x pojemnik plastikowy 500 ml przezroczysty
- 1 x pojemnik plastikowy 500 ml niebieski
- 2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm
- 1 x skalpel bezpieczny nr 11
- 1 x strzykawka 3-częściowa typu luer lock z podwójnie uszczelnionym gumowym tłokiem nie zawierającym latexu, wysoce przezroczystą komorą strzykawki z czarną podziałką ułatwiającą odczyt i centrycznie położoną końcówką poj. 10 ml z rozszerzoną skalą do 12 ml

Opakowanie zestawu typu folia - papier lub folia -- folia z min. 2 rezykcjonowanymi, samoprzylepnymi etykietami do wklejenia w dokumentację medyczną pacjenta. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zewnętrznej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 115:

Dotyczy Zadania nr 1 poz.5 :Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami w rozmiarze 60x50cm w miejsce 60x50cm? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 116:

Dotyczy zadania nr 5 poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do PCNL o następującej charakterystyce?

1x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm, 1x serweta z otworem samoprzylepnym bez folii operacyjnej (15x22cm) i workiem do zbiórki płynów 180 x 300 cm, Zestawy zgodne z EN13795 1-3 na poziomie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni PP+PE min. 55g/m² i chłonności min. 450%. Klasa palności serwet I. Każdy zestaw z 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności i PL nazwą zestawu. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy posiadające certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą lub producenta wyrobu.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 117:

Dotyczy Zadanie nr 6 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 35 g/m², w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 118:

Dotyczy Zadanie nr 6 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poszwy na kołdrę o gramaturze 35 g/m², w rozmiarze 150 x 200 cm, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 119:

Dotyczy Zadanie nr 6 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie poszewki na poduszkę o gramaturze 35 g/m², w rozmiarze 75 x 90 cm, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 120:

Dotyczy Zadanie nr 6 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie prześcieradła w rozmiarze 160 x 250 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 121:

Dotyczy Zadanie nr 7 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie asortymentu aktualnego dostarczanego do Szpitala, czyli serwety o gramaturze min. 27 g/m²? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 122:

Dotyczy Zadanie nr 10 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów o gramaturze 17 g/m²?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 123:

Dotyczy Zadanie nr 10 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów o gramaturze 20 g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 124:

Dotyczy Zadanie nr 13 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkłady chłonne, niesterylne 60cm x 90cm, trzywarstwowy, gdzie warstwę spodnią stanowi biała folia antypoślizgowa, wkład chłonny – rozdrobniona pulpa celulozowa, a warstwę wierzchnią – włóknina?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 125:

Dotyczy Zadanie nr 13 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkłady chłonne, niesterylne 90cm x 170cm, trzywarstwowy, gdzie warstwę spodnią stanowi biała folia antypoślizgowa, wkład chłonny – rozdrobniona pulpa celulozowa, a warstwę wierzchnią – włóknina? Podkłady posiadają foliowe skrzydła do zawinięcia pod materac w celu zwiększenia jego stabilności na podłożu.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 126:

Dotyczy Zadanie nr 14 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawów do angiografii o następującej charakterystyce:?

- Serweta angiograficzna w rozmiarze 240 x 350 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego nieprzemakalnego z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze ok 60 cm x350 cm umożliwiające jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. 4 otwory stanowiące dojsię do pachwin i tętnic promieniowych otoczone polem przylepny: 2 okrągłe otwory na tt. udowe o wymiarze 12 cm otoczone folią chirurgiczną oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 12 x 7 cm. Odległość otworu udowego od otworu promieniowego ok 35cm. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z włókniny wysokochłonnej wprostokątna 120x 155 cm – 1 szt.
- fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Na przedniej części i na rękawach dodatkowo nieprzemakalna warstwa absorpcyjna, rozm. XL –2 szt.
- fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna, rozm. L – 1szt.
- serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu w rozm. 200 x150 cm – 1 szt.
- miska okrągła, przezroczysta z miarką 500 ml – 1szt.
- miska okrągła, przezroczysta z miarką 250 ml – 1szt.
- miska okrągła, przezroczysta z miarką 1000 ml – 1szt.
- skalpel bezpieczny rozm.11 – 1 szt.
- strzykawką 3-częściowa typu luer lock z podwójnie uszczelnionym gumowym tłokiem niezawierającym latexu, wysoce przezroczystą komorą strzykawki z czarną podziałką ułatwiającą odczyt i centrycznie położoną końcówką poj. 10ml – 2 szt.
- strzykawką 3-częściowa typu luer lock z podwójnie uszczelnionym gumowym tłokiem niezawierającym latexu, wysoce przezroczystą komorą strzykawki z czarną podziałką ułatwiającą odczyt i centrycznie położoną końcówką poj. 5 ml – 1 szt.
- strzykawką 3-częściowa typu luer lock z podwójnie uszczelnionym gumowym tłokiem niezawierającym latexu, wysoce przezroczystą komorą strzykawki z czarną podziałką ułatwiającą odczyt i centrycznie położoną końcówką poj. 20ml – 2 szt.
- powłoka foliowa ochronna, przezroczysta typu czepek z gumką 71x91 cm , rozmiar maksymalny– 1 szt.
- powłoka foliowa ochronna, przezroczysta typu czepek z gumką 102x91 cm rozmiar maksymalny– 3 szt.
- rampa wysokociśnieniowa 2-drożna typ OFF z adapterem rotacyjnym testowana do ciśnienia min.35BAR-2 szt.
- Kleszczyki plastikowe 13 cm – 2 sztuki
- Igła 1,2x40 mm, 07x40mm- po 1 sztuce
- Zacisk do serwet -2 sztuki

Opakowanie zestawu typu Tyvec z 2repozycjonowanymi, samoprzylepnymi etykietami do wklejenia w dokumentację medyczną pacjenta. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zewnętrznej

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 127:

Dotyczy Zadanie nr 18 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów wykonanych z włókniny TMS, w których bluza posiada 3 jednakowej wielkości kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna w części górnej)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 128:

Dotyczy projektu umowy: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w tej samej cenie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 129:

Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary umownej za rozwiązanie umowy z wartości całej umowy, na niezrealizowanej części umowy? Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całego umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis zaproponowany w umowie powoduje, że wykonawca, który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, który jest szacunkowe i niewiążący dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 130:

Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 131:

Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby § 6 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 132:

Dotyczy Zadania nr 10 poz. 1,2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania fartuchów o gramaturze 20 g/m², spełniających pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 133:

Dotyczy Zadania nr 8 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania serwety o wymiarach 38x45cm, spełniającej pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 134:

Dotyczy Zadania nr 10 poz. 1, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuch wykonanego z włókniny PP o gramaturze 20g/m²

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 135:

Dotyczy Zadania nr 10 poz. 1, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuch wykonanego z włókniny PP o gramaturze 30g/m²

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 136:

Dotyczy Zadania nr 10 poz. 1, poz. 2 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuch w rozmiarze M-XXL.

Odpowiedź:

Tak .

Pytanie nr 137:

Dotyczy Zadania nr 11 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m² odpornego na rozbryzgi

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 138:

Dotyczy Zadania nr 11 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m² zgodnie z normą 13795

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 139:

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie furażerki o gramaturze 20 g/m²

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 140:

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 4 :Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie furażerki z wstawką chłonna na pot w okolicy czoła o gramaturze 25 g/m²

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 141:

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 6 :Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli dla pacjenta wykonanej w włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m² w rozmiarze uniwersalnym.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 142:

Dotyczy Zadania nr 18 :Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego nie prześwietlającego wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 40 g/m² z trzy kieszenie (dwie na dole bluzy i jedną jednodzielną na piersi).Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 143:

Dotyczy Zadania 2 poz.1 : Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem . Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50μ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo

2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm,ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrością zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m² odpornego na penetrację płynów (>175 cmH₂O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log₁₀). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyjących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m²), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 144:

Dotyczy Zadania 2 poz.2 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm

1x serweta na stolik Mayo min 80x142 cm,

1 x serweta do zabiegów brzuszno - kroczywych 258/250x337cm, z osłoną ramion stołu i zintegrowanymi nogawicami z przylepnym otworem brzuszny 29x29cm i rektalny 16x7cm ze zintegrowaną serwetką do przykrycia krocza wyposażoną w dodatkowy przylepiec na dolnym brzegu serwety , z obszernym wzmocnieniem chłonnym wokół otworów 60x170cm +/-2cm, z uchwytami na przewody typu rzep (3 szt.). Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 43g/m². W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne (zdolność absorpcji min. 400%) z laminatu o łącznej gramaturze min.115 g/m² i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H₂O, odporności na rozerwanie na mokro/sucho 250 kPa. I klasa palności.Serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja E.O. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 145:

Dotyczy Zadania 2 poz. 3 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, jednorazowego, bezłateksowy przylepny uchwyt na przewody typu rzep wykonany z poliamidu, o długości 23cm i szerokości 2,5cm. Opakowanie jednostkowe typu

peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy umieszczony po 100 szt. w 4 dyspenserach, następnie w kartonie zbiorczym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 146:

Dotyczy Zadania 2 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, jednorazowego, bezlateksowego, bezprzewodnego uchwyty na przewody typu rzep wykonany z poliamidu, o długości 14 cm i szerokości 2,5 cm. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy umieszczony po 50 szt. w kartonie zbiorczym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 147:

Dotyczy Zadania 2 poz. 4 :Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

sterylnej serweta do izolacji pionowej 330x270 cm, z oknem wypełnionym folią operacyjną 78x26cm, z torbą na płyny z filtrem i portem wyjściowym, przylepną dwukomorową torbą na narzędzia 25,5x28cm, z taśmą lepną na całej długości górnej krawędzi do mocowania serwety, wykonana z przezroczystego polietylenu. Pakowana jednostkowo w przezroczystą, foliową torbę z portem do sterylizacji, zaopatrzoną w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN, a następnie w karton zbiorczy po 16 szt. Sterylizacja EO. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Z oddzielną pakowaną sterylą serwetą na stolik Mayo 80x142 cm wykonana z mocnej folii PE o grubości 70μ o gramaturze 65g/m², ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m² zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 148:

Dotyczy Zadania 5 poz. 1 :Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Serweta do nefroskopii 300x183 cm, ze wzmocnieniem chłonnym, z 4 kłapkami 11x51 cm, owalnym otworem wypełnionym folia operacyjną 30x20 cm, z wycięciem o średnicy 5 cm, torbą na płyny 58x109 cm z filtrem i portem. Serweta wykonana z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo- celulozowej o gramaturze 70g/m², miękkiej, dobrze układającej się, „oddychającej”, ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 30x50cm +/-3cm o łącznej gramaturze min.140 g/m², odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H₂O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 407 kPa). I klasa palności. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2. pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja EO. Pakowana zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzone certyfikatem. Sterylna serweta na stolik Mayo 80x142 cm wykonana z mocnej folii PE o grubości 70μ o gramaturze 65g/m², ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m² zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 149:

Dotyczy Zadania 6 poz. 1 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła higienicznego w rozmiarze 140 x 240 z włókniny polipropylenowe w kolorze niebieskim, o gramaturze 25 g/m².

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 150:

Dotyczy Zadania 6 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poszwy na koldrę w rozmiarze 140 x 200 z włókniny polipropylenowe w kolorze niebieskim, o gramaturze 25 g/m²

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 151:

Dotyczy Zadania 6 poz. 3 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poszwy na poduszkę w rozmiarze 80 x 70 z włókniny polipropylenowe w kolorze niebieskim, o gramaturze 25 g/m².

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 152:

Dotyczy Zadania 6 poz. 4 :Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła higienicznego w rozmiarze 140 x 240 z włókniny polipropylenowe w kolorze niebieskim, o gramaturze 25 g/m².

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 153:

Dotyczy Zadania 9 poz.1 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowy, biały koc do przykrycia pacjenta z możliwością podgrzania do 60 stopni wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28g/m² (warstwa zewnętrzna) i poliestrowego wypełnienia o gramaturze 88g/m², z przeszyciami na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów warstw. Szwy zgrzewane ultradźwiękowo. Rozmiar 110x210 cm. I klasa palności, niepyłący (pylenie ≤1,9log10). Produkt higieniczny o podwyższonej czystości mikrobiologicznej. Producent spełnia wymogi Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485 oraz normy środowiskowej ISO14001 potwierdzone certyfikatami. Próżniowe opakowanie jednostkowe minimalizujące zajmowaną powierzchnię, opakowanie zbiorcze karton zawierający 30 szt.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 154:

Dotyczy Zadania 9 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwoleźynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wszystkie krawędzie uszczelnione. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m², (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2490 %
- gramatura podstawowa: 150 g/m² (+/- 10%),
- wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.
- pakowana po 20 sztuk/karton

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 155:

Dotyczy Zadania 9 poz.3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwoleźynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m², (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %
- gramatura podstawowa: 240 g/m² (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm
- wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty,
- pakowana po 20 sztuk/karton

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 156:

Dotyczy Zadania 9 poz.3 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowy, niesterylny podkład chłonny, min. 4-warstwowy, przeciwoleźynowy, oddychający, przeznaczony do absorpcji płynów ustrojowych. Warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni. Nie rozwarstwia się, nie pęcznieje i nie przywiera do skóry gdy jest mokra. Miękką, włókninową warstwę zewnętrzną pomaga redukować nacisk na skórę. Superabsorbująca warstwa środkowa z wkładem żelowym, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki. Rdzeń chłonny z marginesami uszczelniającymi z każdej strony, zabezpieczającymi przed wyciekaniem płynów. Pochłaniają zapach i wilgoć, zapewniając suchą w dotyku powierzchnię w ciągu kilku minut. Posiadają zdolność do wielokrotnego pochłaniania płynów, nie przeciekają. Rozmiar 210 x 80 cm, chłonność 4900 ml, potwierdzona przez producenta. Oddychająca, pełnobarierowa, antypoślizgowa warstwa spodnia (zielony kolor nadruku części spodniej). Kompatybilne z materacami przeciwoleźynowymi typu low airloss. Nadaje się do repozycjonowania pacjenta, obracania go i unoszenia (wytrzymałość do 150 kg). Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 30 szt. (6 toreb po 5 szt.).

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 157:

Dotyczy Zadania 9 poz.4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na ramię C rtg o wymiarach 104-188 wykonana z mocnej folii polietylenowej. Osłona w formie jednego elementu z dodatkowymi dwoma taśmami stabilizującymi w zastawie. Sterylizowane tlenkiem etylenu zgodnie z normą EN 11135.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 158:

Dotyczy Zadania 10 poz.1,2 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze 30 g/m² wiązanego z tyłu na troki. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 159:

Dotyczy Zadania 11 poz.1 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze 40 g/m². Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 160:

Dotyczy Zadania 13 poz.1 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m²/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 1800-2300 g, potwierdzona przez producenta; rozmiar 58 x 90 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 50 x 81 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 10 szt.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 161:

Dotyczy Zadania 13 poz.1 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu 4 warstwowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 162:

Dotyczy Zadania 13 poz. 2 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwoleźynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozpraszanie wilgoci. Wykonana z włókna polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m², (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %
- gramatura podstawowa: 240 g/m² (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm
- wymiary: 102 x 152cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty,
- pakowana po 20 sztuk/karton

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 163:

Dotyczy Zadania 14 poz.1 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

1x Serweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm z folii PE 50µm, z polipropylenowym wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie zestawu)

1x Fartuch chirurgiczny jałowy, wykonany z tkaniny SMMMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony folią polietylenową na rękawach i w przedniej części gramatura fartucha w miejscu wzmocnienia 90 g/m², zapinany na rzep, tylne części fartucha zachodzące na siebie, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na założenie fartucha w sposób zapewniający zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy zakończone mankietem. Fartuch HP: spełnia wymagania normy EN13795 w zakresie wysokiej wydajności w obszarze krytycznym. Rozmiar L, długość 120 cm – 1 szt., XL długość 140 cm – 2 szt..

3x Ręczniki chłonne 30x39cm z mikrościągą zabezpieczającą przed rozerwaniem

1x Strzykawka 3-częściowa 20ml L/L z niebieskim tłokiem

2x Strzykawka 2-częściowa 20ml L/S

1x Strzykawka 2-częściowa 10ml L/S

1x Miska 6000 ml skalowana

1x Miska 1000 ml skalowana

1x Miska 500 ml skalowana

1x Igła iniekcyjna 21G, 5 cm

1x Igła iniekcyjna 18G, 3,8 cm

1x Skalpel chirurgiczny z ostrzem nr 11, z plastikową rączką o długość 14 cm

1x Kleszczyki do dezynfekcji o długości 18cm

2x Okrągła osłona z folii PE o średnicy 152cm z gumką 135 cm

40x Gazików w rozmiarze 10x10 cm 8W 17N (pakowane w torebkę papierową)

1x Serweta angiograficzna o rozmiarze 226/243x352cm wykonana materiału trójwarstwowego o gramaturze max. 66g/m² i zdolności absorpcji 338%, z dwoma otworami udowymi o średnicy 15 cm z folią operacyjną z wycięciem w folii operacyjnej o średnicy 9cm oraz z dwoma dodatkowymi otworami promieniowymi o średnicy 12x9cm z folią operacyjną z wycięciem w folii operacyjnej 4x6cm, stanowiącymi dojście do tętnic, każdy otwór z osobną taśmą zabezpieczającą umożliwiającą pojedyncze przyklejenie otworu; z dwoma panelami przezroczystymi, ze wzmocnieniem w kształcie litery T 81x239cm o gramaturze 110g/m² i zdolnością absorpcji >900%.

Opakowanie zestawu zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, nazwę producenta, nazwę zestawu, datę ważności, kod kreskowy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton ze strunowym systemem otwierania, do którego nie ma potrzeby używania ostrych narzędzi. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 164:

Dotyczy Zadania 15 poz.3 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gramatury 12 (+/-2) g/m².

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 165:

Dotyczy Zadania 15 poz.4 : prosimy Zamawiającego o dopuszczenie furażerki część górna wykonana z SMS (polipropylen) gramatura 10 g/m², część boczna: wzmocniona włóknina absorpcyjna typu scrim 47 g/m².

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 166:

Dotyczy Zadania 15 poz.6 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny SMS, gramatura 35 g/m², z zarękawkiem, wiązana na troki przy szyi i w pasie. Dostępna w rozmiarach: L – 114 x 139 cm/ XL – 119 x 152cm.

Odpowiedź:

Tak.

Dział Zamówień Publicznych
INSPEKTOR
Justyna Gawęda

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Puławach
Piotr Rybak

	Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych	Dodatkowe informacje
	Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Justyna Gawęda	
	Tel:	81 45 02 389	
	e-mail:	zp@szpitalpulawy.pl	